

Mascherare e proteggere

Nastri	2
EASYpaper	3
SUNNYpaper	5
POWERTape	7
SOFTtape	9
Altri nastri	11

Cover-Quick	12
Altri sistemi di protezione	15
Mascheratura manuale	18
Sistemi di mascheratura	19
Protezione dei pavimenti	23

Teli protettivi in plastica	25
-----------------------------	----

Il sistema 4x4 STORCH

Il nastro adatto ad ogni applicazione

I problemi legati ai nastri sono purtroppo molto frequenti: aderenza insufficiente, sbavature, sporcizia, resti di colla o danni al supporto.

Le conseguenze: lavori aggiuntivi che richiedono altro tempo e denaro. La causa più frequente è sicuramente l'utilizzo di nastri non adatti all'applicazione specifica.

Con il sistema 4x4 di STORCH, troverete facilmente il nastro adatto alle 4 diverse applicazioni principali tra le 4 diverse qualità di nastri disponibili. Con i nastri STORCH i problemi di applicazione e quindi gli interventi riparatori saranno solo un ricordo.

4x4 SYSTEM	 EASYpaper Nastro di carta per pittura e laccatura (interni)	 SUNNYpaper Nastro speciale di carta per pittura e laccatura (interni ed esterni)	 POWERTape Nastro tessuto per pittura e intonaco (interni ed esterni)	 SOFTTape Nastro plastificato morbido per intonaco (interni ed esterni)
	  	  	  	 
★★★ PREMIUM	 4930... 4903...	 4932...	 4911... 4912...	 4920...
★★ PROFI	 49037... 4923...	 4931...	 4910...	 4918... 4919...
★ STANDARD	 4928...	 4934... 4906...	 4922...	 4909... 4914...
SPEZIAL	 4933... 4916... 4917...	 4901...	 4913... 4915...	 4940...



Consigli da seguire per evitare i problemi con i nastri:

- Effettuare una prova
- Controllare che il supporto sia pulito
- Premere bene sul nastro
- Non utilizzare più strati di nastro uno sull'altro
- Conservare in un cartone e non sottoporre a calore o al gelo
- Applicare e rimuovere il nastro unicamente a temperature comprese tra 5° e 40° C
- Non applicare il nastro su pietre artificiali o naturali

EASYpaper

Nastri in carta leggermente crespati o lisci, per interni. Resistenti a tutte le pitture e le laccature diluibili all'acqua e ai solventi.

I nastri in carta EASYpaper sono facili da srotolare, permettono una mascheratura rapida e semplice e si rimuovono dal supporto senza problemi.



EASYpaper



Il potente

Nastro leggermente crespato, spesso, molto resistente, con alto potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità.

Per le superfici lisce o leggermente ruvide, utilizzabile per diversi giorni.



Art.nr.	Larg. / Lung.		UM
49 30 19	19 mm / 50 m	No	48
49 30 25	25 mm / 50 m	No	36
49 30 30	30 mm / 50 m	No	32
49 30 38	38 mm / 50 m	No	24
49 30 50	50 mm / 50 m	No	24



Il preciso

Nastro leggermente crespato, di medio spessore, molto resistente, con elevato potere adesivo e resistenza all'umidità.

Per le superfici lisce o leggermente ruvide, ideale per bordi netti.



Art.nr.	Larg. / Lung.		UM
49 03 19	19 mm / 50 m	No	48
49 03 25	25 mm / 50 m	No	36
49 03 30	30 mm / 50 m	No	32
49 03 38	38 mm / 50 m	No	24
49 03 50	50 mm / 50 m	No	24
49 03 70	75 mm / 50 m	No	12



L'universale

Nastro leggermente crespato, spesso, molto resistente, con medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità.

Per le superfici lisce, utilizzabile per diversi giorni. Da art. nr. 49 03 72 a 49 03 87: **senza** codice EAN su ogni rotolo.

Per vendite al dettaglio:

Da art. nr. 49 03 92 a 49 03 97: **con** codice EAN su ogni rotolo.



Art.nr.	Larg. / Lung.		UM
49 03 72	19 mm / 50 m	No	48
49 03 82	19 mm / 50 m	No	144
49 03 73	25 mm / 50 m	No	36
49 03 83	25 mm / 50 m	No	108
49 03 74	30 mm / 50 m	No	32
49 03 84	30 mm / 50 m	No	96
49 03 75	38 mm / 50 m	No	24
49 03 85	38 mm / 50 m	No	72
49 03 76	50 mm / 50 m	No	24
49 03 86	50 mm / 50 m	No	72
49 03 77	75 mm / 50 m	No	12
49 03 87	75 mm / 50 m	No	36
49 03 92	19 mm / 50 m	Sì	48
49 03 93	25 mm / 50 m	Sì	36
49 03 94	30 mm / 50 m	Sì	32
49 03 95	38 mm / 50 m	Sì	24
49 03 96	50 mm / 50 m	Sì	24
49 03 97	75 mm / 50 m	Sì	12



L'economico

Nastro leggermente crespato con medio potere adesivo e media resistenza all'umidità.

Per le superfici lisce.

Da art. nr. 49 28 19 a 49 28 50: **senza** codice EAN su ogni rotolo.

Per vendite al dettaglio:

Da art. nr. 49 28 02 a 49 28 06: **con** codice EAN su ogni rotolo.



Art.nr.	Larg. / Lung.		UM
49 28 19	18 mm / 50 m	No	48
49 28 25	24 mm / 50 m	No	36
49 28 30	30 mm / 50 m	No	32
49 28 38	36 mm / 50 m	No	24
49 28 50	48 mm / 50 m	No	24
49 28 02	18 mm / 50 m	Sì	48
49 28 03	24 mm / 50 m	Sì	36
49 28 04	30 mm / 50 m	Sì	32
49 28 05	36 mm / 50 m	Sì	24
49 28 06	48 mm / 50 m	Sì	24



SPEZIAL

Il delicato

Nastro speciale, molto fine per ottenere bordi extra fini. Basso potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 3 mesi ai raggi UV.

Speciale: per le superfici delicate come la tappezzeria, per gli spatolati e le diverse tecniche di laccatura così come per i prodotti diluibili all'acqua.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 33 19	19 mm / 50 m	48
49 33 25	25 mm / 50 m	40
49 33 30	30 mm / 50 m	32
49 33 38	38 mm / 50 m	24
49 33 50	50 mm / 50 m	20



SPEZIAL

Il super delicato

Nastro speciale, fine per bordi molto fini. Potere adesivo molto basso.

Speciale: per le superfici molto delicate come la tappezzeria, cartongesso, pannelli acustici e superfici verniciate fresche.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 17 30	30 mm x 50 m	32




SPEZIAL

Il professionale

Carta liscia di medio spessore, con basso potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità.

Speciale: per le superfici delicate come la tappezzeria.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 16 25	25 mm / 50 m	36
49 16 38	38 mm / 50 m	24

 I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.

SUNNYpaper

Nastri leggermente crespatis o lisci in carta speciale, ideali per lavori di pittura o di verniciatura, all'interno e all'esterno, sulle superfici lisce o leggermente ruvide.

Resistenti a tutte le pitture e agli smalti, diluibili all'acqua e ai solventi.

I nastri SUNNYpaper sono estremamente resistenti all'umidità e ai raggi UV. Questo impedisce il deteriorarsi della carta durante l'applicazione delle pitture e delle vernici e garantisce, in parte, una mascheratura di lunga durata e una rimozione senza problemi del nastro nei tempi indicati.



SUNNYpaper



Il rosso UV-plus

Nastro in carta speciale, molto fine e flessibile per ottenere bordi super fini. Molto stabile e resistente allo strappo. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per le superfici lisce, rugose e leggermente umide (sottoposte alla condensa). Ideale per gli spatolati, le laccature e i prodotti diluibili all'acqua.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 32 19	19 mm / 50 m	48
49 32 25	25 mm / 50 m	40
49 32 30	30 mm / 50 m	32
49 32 38	38 mm / 50 m	24
49 32 50	50 mm / 50 m	20



Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV.



Il dorato

Nastro in carta lucida speciale, molto sottile, per ottenere bordi super fini, facile da tagliare. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 3 mesi ai raggi UV. Ideale per supporti lisce e difficili come: la plastica, l'alluminio e le lamiere zincate. Eccezionale per i prodotti diluibili all'acqua.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 31 20	19 mm / 50 m	48
49 31 27	25 mm / 50 m	40
49 31 31	30 mm / 50 m	32
49 31 39	38 mm / 50 m	24
49 31 51	50 mm / 50 m	20



Il verde scuro

Nastro molto fine, in carta speciale lucida per ottenere bordi super fini. Medio potere adesivo e buona resistenza all'umidità. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV. Per le superfici lisce, ideale per i prodotti diluibili all'acqua.


Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 34 19	19 mm / 50 m	48
49 34 25	25 mm / 50 m	40
49 34 30	30 mm / 50 m	32
49 34 38	38 mm / 50 m	24
49 34 50	50 mm / 50 m	20



Il blu

Nastro leggermente crespato, spesso, con medio potere adesivo e ottima resistenza all'umidità. Resiste ai raggi UV sino a 2 settimane. Per le superfici lisce.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 06 25	25 mm / 50 m	36
49 06 38	38 mm / 50 m	24
49 06 50	50 mm / 50 m	24




Il verde

Nastro leggermente crespato, spesso e robusto, con elevato potere adesivo e ottima resistenza all'umidità. Resiste ai raggi UV sino a 1 settimana.

Speciale: per supporti lisci, ruvidi così come per supporti con poca aderenza e polverosi.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 01 25	25 mm / 50 m	36
49 01 38	38 mm / 50 m	24
49 01 50	50 mm / 50 m	24

 I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno fa valere garanzie.

POWERtape

Nastri sintetici telati, molto resistenti, proteggono anche da carichi meccanici. Elevato potere adesivo e buona flessibilità per una mascheratura sicura, anche su superfici difficili e irregolari.

Buona resistenza allo strappo e facili da tagliare.
Resistenza ai raggi UV.
Non lasciano residui di colla se tolti nei tempi indicati.




POWERtape



Il blu spesso

Nastro telato, ultras spesso, molto solido, con elevato potere adesivo, facile da tagliare. Resiste ai raggi UV fino a 2 settimane. Adatto a superfici lisce e irregolari.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 11 25	25 mm / 25 m	4
49 11 26	25 mm / 25 m	72
49 11 38	38 mm / 25 m	4
49 11 39	38 mm / 25 m	48
49 11 50	50 mm / 25 m	4
49 11 51	50 mm / 25 m	24




Il bianco di lunga durata

Nastro adesivo telato, spesso, solido, con forte potere adesivo. Resiste ai raggi UV fino a 8 settimane. Adatto a superfici lisce e irregolari.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 12 38	38 mm / 25 m	32
49 12 50	50 mm / 25 m	24



Resiste sino a 8 settimane ai raggi UV.



Il blu fine

Nastro telato, sottile e solido, con medio potere adesivo, resistente e facile da tagliare. Resiste ai raggi UV fino a 3 giorni. Adatto a superfici lisce, permette di ottenere bordi fini e diritti grazie alla sua stabilità laterale, per intonaci e pitture.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 10 19	19 mm / 50 m	4
49 10 20	19 mm / 50 m	96
49 10 25	25 mm / 50 m	4
49 10 26	25 mm / 50 m	72
49 10 30	30 mm / 50 m	4
49 10 31	30 mm / 50 m	48
49 10 38	38 mm / 50 m	4
49 10 39	38 mm / 50 m	48
49 10 50	50 mm / 25 m	4
49 10 51	50 mm / 25 m	32



L'azzurro

Nastro telato, spesso e solido, con forte potere adesivo. Resiste ai raggi UV fino a 3 settimane. Adatto a superfici irregolari.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 22 25	25 mm / 25 m	48
49 22 30	30 mm / 25 m	40
49 22 38	38 mm / 25 m	32
49 22 50	50 mm / 25 m	24





L'oro schermo totale

Nastro telato, molto sottile, spesso e solido, con medio potere adesivo. Resistente e facile da srotolare e tagliare. Resiste ai raggi UV sino a 3 mesi.

Speciale: per superfici lisce, permette di ottenere bordi molto fini e diritti grazie alla sua stabilità laterale, per intonaci e pitture.

Grazie alla elevata resistenza ai raggi UV è ideale per i lavori di lunga durata come ad esempio l'isolamento termico.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 13 19	19 mm / 50 m	4
49 13 25	25 mm / 50 m	4
49 13 30	30 mm / 50 m	4
49 13 38	38 mm / 50 m	4
49 13 50	50 mm / 50 m	4



Resiste sino a 3 mesi ai raggi UV.



Il giallo per pietre

Nastro telato di medio spessore, molto solido e flessibile con forte potere adesivo, facile da tagliare. Resiste ai raggi UV fino a 3 settimane.

Speciale: per le superfici molto ruvide e con scarsa aderenza come le pietre, il cemento, l'intonaco e le mattonelle. Questo nastro è efficace anche per mascherare durante la sabbiatura o i lavaggi con idropulitrice.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 15 44	44 mm / 50 m	16



I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.

SOFTtape

Nastri in PVC o in PE, resistenti, lisci o microfessurati, resistenti ai carichi meccanici importanti. Medio potere adesivo, per la mascheratura di superfici lisce.

Facili da svolgere, indeformabili e facili da tagliare. Resistenti ai raggi UV, non lasciano residui di colla se tolti nei periodi da noi consigliati.



SOFTtape



L'arancione UV-plus

Nastro in PVC estremamente fine, liscio molto flessibile e indeformabile, con medio potere adesivo. Molto facile da svolgere e da tagliare. Resiste fino a 6 settimane ai raggi UV.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 20 30	30 mm / 33 m	32
49 20 31	30 mm / 33 m	96
49 20 50	50 mm / 33 m	24
49 20 51	50 mm / 33 m	72



L'arancione

Nastro in PVC estremamente fine, liscio e molto flessibile, con un medio potere adesivo. Facile da svolgere e da tagliare. Resiste fino a 2 settimane ai raggi UV.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 18 25	25 mm / 33 m	36
49 18 26	25 mm / 33 m	108
49 18 30	30 mm / 33 m	32
49 18 31	30 mm / 33 m	96
49 18 38	38 mm / 33 m	24
49 18 39	38 mm / 33 m	72
49 18 50	50 mm / 33 m	24
49 18 51	50 mm / 33 m	72



Il bianco

Nastro in PVC, estremamente fine, liscio e molto flessibile, con medio potere adesivo. Facile da svolgere e da tagliare. Resiste fino a 2 settimane ai raggi UV.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 19 25	25 mm / 33 m	36
49 19 26	25 mm / 33 m	108
49 19 30	30 mm / 33 m	32
49 19 31	30 mm / 33 m	96
49 19 38	38 mm / 33 m	24
49 19 39	38 mm / 33 m	72
49 19 50	50 mm / 33 m	24
49 19 51	50 mm / 33 m	72



Il giallo microfessurato

Nastro in PVC di medio spessore, con medio potere adesivo e con taglio diritto grazie alle microfessure. Resiste sino a 6 settimane ai raggi UV.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 09 25	25 mm / 33 m	36
49 09 26	25 mm / 33 m	108
49 09 30	30 mm / 33 m	32
49 09 31	30 mm / 33 m	96
49 09 38	38 mm / 33 m	24
49 09 39	38 mm / 33 m	72
49 09 50	50 mm / 33 m	24
49 09 51	50 mm / 33 m	72
49 09 75	75 mm / 33 m	16
49 09 76	75 mm / 33 m	48



La superficie microfessurata permette un taglio manuale facile.



★
STANDARD

Il bianco microfessurato

Nastro in PVC di medio spessore, con medio potere adesivo e con taglio dritto grazie alle microfessure. Resiste sino a 6 settimane ai raggi UV.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 14 25	25 mm / 33 m	36
49 14 26	25 mm / 33 m	108
49 14 30	30 mm / 33 m	32
49 14 31	30 mm / 33 m	96
49 14 38	38 mm / 33 m	24
49 14 39	38 mm / 33 m	72
49 14 50	50 mm / 33 m	24
49 14 51	50 mm / 33 m	72



La superficie microfessurata permette un taglio manuale facile.



SPEZIAL

Il bianco in PE

Nastro in PE estremamente fine, rispettoso dell'ambiente, liscio e molto flessibile, con medio potere adesivo. Facile da svolgere e da tagliare. Resiste sino a 6 settimane ai raggi UV.

Speciale: per le superfici difficili come la plastica e l'alluminio. Particolarmente adatto ad un utilizzo con basse temperature.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 40 30	30 mm / 33 m	32
49 40 50	50 mm / 33 m	24



I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.



BlueBox 4 x 4 senza contenuto

Pratico contenitore con 10 divisori per riporre individualmente i nastri adesivi, inclusi i consigli di utilizzo del sistema 4x4 nel coperchio. Per conservare e trasportare i nastri in modo professionale e sicuro.

Art.nr.	Misure	UM
29 14 02	52,8 x 16,5 x 33 cm	1

Altri nastri



★★★
PREMIUM

Nastro argento per riparazioni e fissaggi

Nastro telato, molto resistente e spesso, con elevato potere adesivo, molto flessibile, facile da srotolare e da tagliare. Per fissare materiale da mascheratura sulle superfici ruvide o poco aderenti come l'intonaco o le pietre, per accoppiare teli di protezione, riparare tubi e chiudere cartoni o sacchi dell'immondizia.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 04 38	36 mm / 50 m	24
49 04 50	48 mm / 50 m	16



★★
PROFI

Nastro argento per riparazioni e fissaggi

Nastro telato, resistente, con alto potere adesivo, molto flessibile, facile da srotolare e da tagliare. Per fissare materiale da mascheratura sulle superfici ruvide come l'intonaco o le pietre, per accoppiare teli di protezione, riparare i tubi e chiudere i sacchi dell'immondizia.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 07 38	36 mm / 50 m	20
49 07 50	48 mm / 50 m	16



★
STANDARD

Nastro argento per riparazioni e fissaggi

Nastro telato, resistente, con elevato potere adesivo. Per fissare velocemente teli di protezione sull'intonaco o le pietre, accoppiare teli di protezione e chiudere i cartoni o i sacchi dell'immondizia.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 26 38	38 mm / 50 m	24
49 26 50	48 mm / 50 m	18



Nastro per imballaggio

Marrone in polipropilene.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 05 60	48 mm / 66 m	6



Nastro per imballaggio

Trasparente in prolipopilene.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 05 50	48 mm / 66 m	6



Troverete i nastri bi-adesivi per fissare perfettamente i materiali protettivi su porte e finestre alla pag. 21 e quelli per la posa della moquette e degli zoccolini alla pag. 119.

CQ EASYpaper

Mascherare e proteggere perfettamente in una sola operazione.

Se non diversamente specificato, i Cover Quick vengono forniti in una pratica scatola dispenser.



Mascherare, Separare, Spiegare - Finito.

EASYpaper



Larghezza dispiegata: 18 + 30 cm
Anima: 10 + 20 cm

Carta CQ

Con nastro leggermente crespato.
Per mascherare e proteggere all'interno, ideale anche per gli zoccolini, le finestre, ecc.

Art.nr.	Larg. / Lung.		UM
48 75 10	10 cm / 25 m	6 cm	18
48 76 20	18 cm / 25 m	10 cm	10
48 76 22	18 cm / 25 m	10 cm	60
48 77 30	30 cm / 25 m	20 cm	5




Larghezza dispiegata: 110, 140, 180, 210, 240, 270 cm
Anima: 20 cm

Pellicola CQ

Con nastro leggermente crespato.
Per mascherare e proteggere all'interno.

Art.nr.	Larg. / Lung.		UM
48 60 30	30 cm / 33 m	10 cm	10
48 66 50	55 cm / 33 m	10 cm	10
48 66 52	55 cm / 33 m	10 cm	60
48 67 40	110 cm / 33 m	20 cm	5
48 67 42	110 cm / 33 m	20 cm	30
48 67 50	140 cm / 33 m	20 cm	5
48 67 52	140 cm / 33 m	20 cm	30
48 68 18	180 cm / 33 m	20 cm	5
48 68 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 68 24	240 cm / 16 m	20 cm	5
48 68 27	270 cm / 16 m	20 cm	5

 I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.

CQ SUNNYpaper

Mascherare e proteggere perfettamente in una sola operazione.

Se non diversamente specificato, i Cover Quick vengono forniti in una pratica scatola dispenser.



SUNNYpaper



Larghezza dispiegata: 18 + 30 cm
Anima: 10 + 20 cm

Carta CQ

Con nastro in carta speciale, estremamente fine per bordi molto netti. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per le superfici lisce e leggermente umide, per uso interno ed esterno.

Art.nr.	Larg. / Lung.		UM
48 78 10	10 cm / 25 m	6 cm	18
48 78 20	18 cm / 25 m	10 cm	10
48 78 30	30 cm / 25 m	20 cm	5




Larghezza dispiegata: 140 +270 cm
Anima: 20 cm

Pellicola CQ

Con nastro in carta speciale, estremamente fine per bordi molto netti. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per le superfici lisce e leggermente umide, per uso interno ed esterno.

Art.nr.	Larg. / Lung.		UM
48 64 55	55 cm / 33 m	10 cm	10
48 64 14	140 cm / 33 m	20 cm	5
48 64 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 64 27	270 cm / 16 m	20 cm	5

 I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.

CQ POWERtape

Mascherare e proteggere perfettamente in una sola operazione.

Se non diversamente specificato, i Cover Quick vengono forniti in una pratica scatola dispenser.



POWERtape



Larghezza dispiegata: 110, 140, 180, 210, 240, 270 cm
Anima: 20 cm

Pellicola UV CQ

Con nastro telato resistente e fine, con medio potere adesivo. Resiste sino a 3 giorni ai raggi UV. Per le superfici lisce, per uso interno ed esterno. Permette di ottenere bordi molto netti durante l'applicazione della pittura o dell'intonaco.

Art.nr.	Larg. / Lung.		UM
48 96 10	30 cm / 25 m	10 cm	10
48 96 12	30 cm / 25 m	10 cm	60
48 96 20	55 cm / 25 m	10 cm	10
48 96 22	55 cm / 25 m	10 cm	60
48 97 30	110 cm / 25 m	20 cm	5
48 97 32	110 cm / 25 m	20 cm	30
48 97 20	140 cm / 25 m	20 cm	5
48 97 22	140 cm / 25 m	20 cm	30
48 94 18	180 cm / 25 m	20 cm	5
48 94 21	210 cm / 20 m	20 cm	5
48 94 24	240 cm / 16 m	20 cm	5
48 94 27	270 cm / 16 m	20 cm	5



Larghezza dispiegata: 110, 210, 270 cm
Anima: 20 cm

Pellicola UVE CQ

Con nastro telato resistente e molto spesso con elevato potere adesivo. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV. Per le superfici lisce e ruvide, per uso interno ed esterno.

Art.nr.	Larg. / Lung.		UM
48 55 20	55 cm / 16 m	10 cm	10
48 55 22	110 cm / 16 m	20 cm	10
48 55 24	210 cm / 16 m	20 cm	5
48 55 70	270 cm / 12 m	20 cm	5



Larghezza dispiegata: 160 cm
Anima: 20 cm

Pellicola UVE CQ LDPE 0,03 mm

Come articolo precedente ma con nastro largo telato e pellicola LDPE particolarmente resistente. Forniti avvolti in pellicola di plastica.

Art.nr.	Larg. / Lung.		UM
48 98 10	55 cm / 16 m	10 cm	4
48 98 20	160 cm / 16 m	20 cm	3



Larghezza dispiegata: 180, 210, 240 cm
Anima: 20 cm

Pellicola UVX CQ

Con nastro telato, resistente e spesso, con elevato potere adesivo. Resiste sino a 3 settimane ai raggi UV. Per le superfici ruvide, per uso interno ed esterno.

Art.nr.	Larg. / Lung.		UM
48 95 00	30 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 10	55 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 20	110 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 30	140 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 60	180 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 40	210 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 50	240 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 27	270 cm / 16 m	20 cm	5



Larghezza dispiegata: 140 + 210 cm
Anima: 20 cm


Pellicola UVX CQ HDPE

Come articolo precedente, ma con nastro largo telato e pellicola spessa HDPE.

Per le superfici con poca aderenza e con forti sollecitazioni.

Forniti avvolti in pellicola di plastica.

Art.nr.	Larg. / Lung.		UM
48 98 40	55 cm / 20 m	10 cm	5
48 98 41	140 cm / 20 m	20 cm	5
48 98 42	210 cm / 20 m	20 cm	3
48 98 43	270 cm / 20 m	20 cm	3

 I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.



CQ Papier

Con nastro leggermente crespato. Descrizione come articolo precedente ma confezioni con maggior numero di pezzi. Per il contenuto vedi colonna "Dimensioni".


Art.nr.	Larg. / Lung.		UM
48 76 23	18 cm / 25 m	10 cm	60



Pellicola CQ

Con nastro leggermente crespato. Descrizione come articolo precedente ma confezioni con maggior numero di pezzi. Per il contenuto vedi colonna "Dimensioni".

Art.nr.	Larg. / Lung.		UM
48 66 53	55 cm / 33 m	10 cm	60
48 67 43	110 cm / 33 m	20 cm	20
48 67 53	140 cm / 33 m	20 cm	20
48 68 23	210 cm / 20 m	20 cm	30


 I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.




Pellicola CQ

Con nastro in carta speciale, estremamente fine per bordi molto netti. Come precedente articolo ma confezioni con maggior numero di pezzi. Per contenuto vedi colonna "Dimensioni".

Art.nr.	Larg. / Lung.		UM
48 64 53	55 cm / 33 m	10 cm	60

 I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solamente all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.



Pellicola CQ UV

Con nastro telato resistente e fine. Stesse caratteristiche del precedente ma confezioni con maggior numero di pezzi. Per contenuto vedi colonna "Dimensioni".

Art.nr.	Larg. / Lung.		UM
48 96 23	55 cm / 25 m	10 cm	60
48 97 33	110 cm / 25 m	20 cm	20
48 97 23	140 cm / 25 m	20 cm	20



Pellicola CQ UVX

Con nastro telato resistente e fine. Stesse caratteristiche del precedente ma confezioni con maggior numero di pezzi. Per contenuto vedi colonna "Dimensioni".

Art.nr.	Larg. / Lung.		UM
48 95 13	55 cm / 16 m	10 cm	60



Per anima da 10 o 20 cm.

Dispenser CQ

Per srotolare e tagliare facilmente i Cover Quick. Pratico e maneggevole con lama metallica da taglio inclusa.

Art.nr.	Dimensioni		UM
48 02 10	10 cm		4
48 02 20	20 cm		4

Ripristinare e mascherare in un colpo solo

Una combinazione vantaggiosa del nastro copri-crepe e della pellicola che vi permette di risparmiare molto tempo e denaro. La resistente pellicola in HDPE protegge anche contro le forti sollecitazioni. Il nastro copri-crepe resta sul supporto e viene ricoperto dall'intonaco. Evita qualsiasi danno anche sui supporti fragili.



Mascherare con nastro copri-crepe e pellicola di protezione in una sola operazione.



Proteggere spiegando e fissando la pellicola di protezione.



Intonacare la superficie: il nastro copri-crepe verrà ricoperto di intonaco e darà un raccordo sicuro.



Tagliare lungo l'intonacatura e togliere la pellicola ed il nastro residuo.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
48 98 05	55 cm / 10 m	5

Cover Quick con nastro adesivo copri-crepe elastico

Nastro copri-crepe di alta qualità combinato ad una pellicola plastica.


Per ripristinare e proteggere il supporto in una sola operazione.

PowerCover



PowerCover - Copertura per interruttori e prese
Copertura magnetica per interruttori e prese per proteggerle dalla pittura. Non serve più mascherare. Grandezza universale, adatta a tutti gli interruttori e a tutte le prese. 1 pacchetto = 10 pezzi.

Art.nr.	UM
56 28 50	1



Sistema anti-polvere Cover Quick® Wall

Per circoscrivere la zona di lavoro e limitare lo sporco.

Per una separazione rapida e pulita della zona di lavoro in rapporto alle parti utilizzabili: protezione contro la propagazione di sporcizia e polvere.



Larghezza 4,6 m - altezza 3,8 m



Larghezza 6,1 m - altezza 2,4 m



- Struttura in alluminio solida, semplice e rapida da montare
- Regolazione progressiva dell'altezza e della lunghezza senza tagliare
- Da coprire con l'aiuto di Cover Quick o di pellicola in plastica
- Si rimuove facilmente senza lasciare tracce
- Riutilizzabile



Set base Cover Quick Wall con sacca per il trasporto

47 pezzi, inclusa porta in pellicola. Per la separazione delle stanze fino a 2,4 x 6,1 m o 3,8 x 4,6 m. Soluzioni disponibili per gli angoli. Estensibile.

Art.nr.	UM
56 50 00	1



Set per angoli Cover Quick-Wall

11 pezzi. Per ingrandire il set base di 2,5 m circa in larghezza e per stabilizzare l'assemblaggio degli angoli.

Art.nr.	UM
56 50 02	1



Porta in plastica con chiusura a zip

Protezione ideale contro la polvere. Facile e rapida da installare sull'infisso o su un divisorio in plastica, con l'aiuto di nastro adesivo. Per porte della stessa larghezza o superiori a 60 cm. Riutilizzabile.

Art.nr.	Dimensioni	UM
49 91 30	2,10 m x 1,10 m	1

Mascheratura su misura per risparmiare tempo

Il pratico e maneggevole svolgitoro **STORCH** vi permette di unire rapidamente e facilmente il materiale di mascheratura al nastro adesivo più adatto alla superficie. In base alla larghezza del rullo, inserite la lama da taglio adatta alla carta o alla pellicola. Sono disponibili 5 misure diverse per la carta e 3 per la pellicola di plastica.



Svolgitoro STORCH
Apparecchio base in plastica.

Art.nr.	UM
59 00 00	1



Lame per carta per lo svolgitoro in plastica STORCH
Per lo svolgitoro, in funzione della larghezza della carta.

Art.nr.	Larghezza	UM
59 00 03	7,5 cm	1
59 00 06	15 cm	1
59 00 09	22,5 cm	1
59 00 12	30 cm	1
59 00 18	45 cm	1



Lame per pellicola per lo svolgitoro in plastica STORCH
Lama da 11,5 cm per le larghezze dispiegate di 55 cm e lama da 25 cm per le larghezze dispiegate di 140 + 270 cm.

Art.nr.	Larghezza	UM
59 00 10	11,5 cm	1
59 00 20	25 cm	1



Svolgitoro STORCH in metallo

Art.nr.	UM
59 04 00	1



Lame per pellicola e carta per lo svolgitoro STORCH in metallo

Art.nr.	Larghezza	UM
59 04 01	15 cm	1
59 04 02	25 cm	1
59 04 03	45 cm	1



Carta da mascheratura forte
7,5-45 cm, molto robusta, liscia da una parte con una buona tenuta della superficie e buona resistenza all'umidità e allo strappo.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
59 00 73	7,5 cm / 50 m	36
59 00 76	15 cm / 50 m	18
59 00 79	22,5 cm / 50 m	12
59 00 82	30 cm / 50 m	9
59 00 88	45 cm / 50 m	6

**Carta da mascheratura standard**

15-30 cm, liscia da una parte con una buona tenuta della superficie e buona resistenza all'umidità e allo strappo.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
59 02 15	15 cm / 50 m	18
59 02 22	22,5 cm / 50 m	12
59 02 30	30 cm / 50 m	9

**Pellicola da mascheratura**

Larghezza dispiegata 55, 140 + 270 cm. Pellicola in HDPE elettrostatica, per una buona aderenza sulla superficie da coprire.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
59 03 10	55 cm / 60 m	20
59 03 20	140 cm / 40 m	20
59 03 30	270 cm / 27 m	15



Sistemi di mascheratura per porte, finestre, colonne, ecc.

Se dovete proteggere tutta la superficie di porte e di finestre, il sistema più semplice e più rapido è quello di utilizzare i nastri bi-adesivi STORCH.

Sono nastri bi-adesivi da mettere intorno alla superficie da proteggere e sui quali potrete applicare rapidamente e semplicemente la carta o la pellicola protettiva. Troverete inoltre pellicole completamente autoadesive per la protezione dei vetri e pellicole o carta «Double-Stick» con nastri integrati.



I nastri bi-adesivi non hanno la colla sul bordo esterno per evitare che le setole dei pennelli restino incollate. Risparmio di tempo e denaro grazie alla rimozione facilitata della carta che protegge la striscia adesiva.



Nastro da mascheratura verde

Supporto fine in PVC, medio potere adesivo, molto flessibile, facile da srotolare e tagliare. Bordi non adesivi dei lati superiori per ottenere bordi netti e precisi.
Resiste sino a 1 mese ai raggi UV. Permette di mascherare piccole e grandi superfici di supporti lisci con l'aiuto di carta o di pellicola e permette il fissaggio laterale della pellicola Cover Quick.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 59 20	20 mm / 25 m	42
49 59 21	20 mm / 25 m	126
49 59 25	25 mm / 25 m	36
49 59 26	25 mm / 25 m	108
49 59 30	30 mm / 25 m	30
49 59 31	30 mm / 25 m	90
49 59 35	35 mm / 25 m	24
49 59 36	35 mm / 25 m	72



Nastro da mascheratura blu

Come articolo precedente ma con maggiore potere adesivo.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 57 25	25 mm / 25 m	36
49 57 26	25 mm / 25 m	108
49 57 35	35 mm / 25 m	24
49 57 36	35 mm / 25 m	72



Pellicola Double Stick

Pellicola in PE, con entrambi i bordi esterni autoadesivi. Spessore di 50 µm, trasparente.
Resiste sino a 8 settimane ai raggi UV.
Per uso interno ed esterno.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 00 15	15 cm / 100 m	1
49 00 33	33 cm / 100 m	1
49 00 50	50 cm / 100 m	1



Pellicola protettiva per vetri 50 µm blu

Pellicola in PE, completamente autoadesiva, per proteggere i vetri contro carichi meccanici e la sporcizia. Protezione di lunga durata grazie alla colla: resiste sino a 3 mesi ai raggi UV. Per uso interno ed esterno.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 80 25	25 cm / 100 m	3
49 80 26	25 cm / 100 m	12
49 80 50	50 cm / 100 m	1
49 80 53	50 cm / 100 m	6
49 80 99	100 cm / 100 m	1
49 80 98	100 cm / 100 m	6



Pellicola protettiva per vetri 50 µm trasparente

Stesse caratteristiche della pellicola blu.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 80 51	50 cm / 100 m	1
49 80 52	50 cm / 100 m	6
49 80 75	75 cm / 100 m	1
49 80 76	75 cm / 100 m	6
49 80 96	100 cm / 100 m	1
49 80 97	100 cm / 100 m	6



I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.



Svolgitore della pellicola protettiva

Con cinghia regolabile. Usato a tracolla, vi permette di avere le mani libere per orientare ed applicare la pellicola. Adatto anche al tubo in pellicola per le grondaie art. 56 21 00.

Art.nr.	UM
49 81 00	1

Protezione dei pavimenti


Per proteggere i pavimenti o grandi superfici, STORCH propone, oltre ai teli in plastica, diversi panni speciali in tessuto non-tessuto con proprietà antiscivolo e/ o assorbenti.

Scegliete il panno più adatto alle vostre esigenze.

1 **Quale materiale scegliere per coprire i pavimenti?**

	Panno protettivo azzurro	Panno protettivo bianco	Panno assorbente bianco	Panno assorbente grigio	Telo in plastica
Traspirante	●				
Assorbente			●	●	
Protettivo contro la polvere e la sporcizia	●	●	●	●	●
Resistente alle sollecitazioni meccaniche	●	●	●	●	
Lavabile	●	●			●
Riutilizzabile	●	●	●	●	
Antiscivolo	●	●	●	●	
Evita confusione nella scelta dei colori		●	●		

★★★
PREMIUM



Panno protettivo azzurro antiscivolo

Grazie alle sue qualità antiscivolo e antistrappo è la soluzione perfetta per proteggere pavimenti e scale lisci e scivolosi, anche in caso di utilizzo prolungato. Riutilizzabile diverse volte perchè facile da pulire. Struttura a due strati: lato superiore in PE, impermeabile alle pitture e ai liquidi, pulizia facile; lato inferiore in poliestere: antiscivolo, protettivo contro gli effetti meccanici. Lascia respirare la superficie quindi può essere posato sui rivestimenti appena posati.

12 rotoli 1 m x 12,5 m forniti in pratici cartoni

4 cartoni = 1 Euro pallet.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 60 11	1 m x 50 m	1
49 60 17	1 m x 12,5 m	12

★★
PROFI



Panno protettivo bianco antiscivolo

Stesse caratteristiche del panno precedente ma non traspirante quindi non adatto alle superfici non completamente asciutte.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 60 21	1 m x 50 m	1

★★★
PREMIUM



Panno assorbente bianco

Materiale assorbente in pile di cotone con fondo impermeabile e resistente ai solventi. Antiscivolo e multiuso. Il colore bianco evita confusione nella scelta dei colori e dei rivestimenti. Peso netto 270 g/m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 60 41	1 m x 50 m	1
49 60 46	1 m x 50 m	11
49 60 43	1 m x 25 m	1

★★
PROFI**Panno assorbente grigio Profi**

Tessuto non-tessuto in cotone, molto assorbente, accoppiato sul lato inferiore ad una pellicola in plastica impermeabile e resistente ai solventi. Con proprietà antiscivolo, riutilizzabile più volte. Peso netto 270 g/m².

10 rotoli 1 m x 12,5 m forniti in pratici cartoni

4 cartoni = 1 Euro pallet.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 60 01	1 m x 50 m	1
49 60 06	1 m x 50 m	11
49 60 02	2 m x 50 m	1
49 60 03	1 m x 25 m	1
49 60 04	2 m x 25 m	1
49 60 05	1 m x 12,5 m	10

★
STANDARD**Panno assorbente grigio Standard**

Tessuto non-tessuto in cotone, molto assorbente, accoppiato sul lato inferiore ad una pellicola in plastica impermeabile e resistente ai solventi. Con proprietà antiscivolo, riutilizzabile più volte. Peso netto 180 g/m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 60 31	1 m x 50 m	1
49 60 33	1 m x 25 m	1

**Coperta protettiva**

Coperta molto resistente in cotone e fibre sintetiche per il trasporto o per protezioni temporanee. La bordatura impedisce alla coperta di sfilacciarsi e grazie alle fibre lisce non perde pelucchi.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 91 15	1,5 m x 2 m	1

Teli HDPE



Qualità HDPE (High Density Polyethylene)

Fine ma più resistente allo strappo rispetto alla qualità LDPE con lo stesso spessore, quindi minor consumo della materia prima che significa rispetto dell'ambiente.

Qualità LDPE (Low Density Polyethylene)

Più flessibile rispetto alla qualità HDPE.



Il sottile

Spessore: 0,007 mm circa piegato, 20 e 50 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 90 20	4 m x 5 m	20
49 90 21	4 m x 5 m	1.680
49 90 50	4 m x 12,5 m	10
49 90 51	4 m x 12,5 m	800

Il normale

Spessore: 0,012 mm circa piegato, 20 e 50 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 92 20	4 m x 5 m	20
49 92 21	4 m x 5 m	1.120
49 92 50	4 m x 12,5 m	10
49 92 51	4 m x 12,5 m	560

Teli LDPE



Il sottile

Spessore: 0,01 mm circa piegato, 20 e 50 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 96 20	4 m x 5 m	20
49 96 21	4 m x 5 m	1.400
49 96 50	4 m x 12,5 m	10
49 96 51	4 m x 12,5 m	700

L'universale

Spessore: 0,02 mm circa piegato, 20 e 50 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 98 20	4 m x 5 m	20
49 98 21	4 m x 5 m	840
49 98 50	4 m x 12,5 m	10
49 98 51	4 m x 12,5 m	320

Lo spesso

Spessore: 0,05 mm circa piegato, 20 e 50 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 95 20	4 m x 5 m	10
49 95 21	4 m x 5 m	320
49 95 50	4 m x 12,5 m	5
49 95 51	4 m x 12,5 m	120



Pellicola riciclata traslucida

Spessore: 0,040 mm circa.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 95 25	4 m x 5 m	10

Rotoli HDPE



Il sottile

Spessore: 0,007 mm circa
2 m di larghezza piegato su 50 cm, 100 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 86 50	2 m x 50 m	10
49 86 51	2 m x 50 m	320

L'universale

Spessore: 0,01 mm circa
Senza guaina, 4 m di larghezza piegato su 25 cm, 100 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 97 25	4 m x 25 m	24
49 97 26	4 m x 25 m	384

L'universale	Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
Spessore: 0,01 mm circa	49 93 50	2 m x 50 m	24
2 m di larghezza piegato su 50 cm, 100 m ² .	49 93 51	2 m x 50 m	240

L'universale	Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
Spessore: 0,01 mm circa	49 93 20	2 m x 100 m	1
2 m di larghezza piegato su 100 cm, 200 m ² .	49 93 21	2 m x 100 m	170

L'universale	Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
Spessore: 0,016 mm circa	49 88 50	2 m x 50 m	15
2 m di larghezza piegato su 50 cm, 100 m ² .	49 88 51	2 m x 50 m	150

Lo spesso	Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
Spessore: 0,03 mm circa	49 87 50	2 m x 50 m	8
2 m di larghezza piegato su 50 cm, 100 m ² .	49 87 51	2 m x 50 m	128

Rotoli LDPE



L'universale	Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
Spessore: 0,02 mm circa	49 94 03	2 m x 100 m	1
2 m di larghezza piegato su 100 cm, 200 m ² .	49 94 13	2 m x 100 m	100

L'universale	Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
Spessore: 0,03 mm circa	49 94 05	2 m x 100 m	1
2 m di larghezza piegato su 100 cm, 200 m ² .	49 94 15	2 m x 100 m	72

L'universale	Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
Spessore: 0,03 mm circa	49 94 40	4 m x 100 m	1
4 m di larghezza piegato su 100 cm, 400 m ² .	49 94 41	4 m x 100 m	45

Lo spesso	Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
Spessore: 0,05 mm circa	49 94 50	2 m x 50 m	1
2 m di larghezza piegato su 100 cm, 100 m ² .	49 94 51	2 m x 50 m	85


Lo spesso	Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
Spessore: 0,05 mm circa	49 94 55	4 m x 50 m	1
4 m di larghezza piegato su 100 cm, 200 m ² .	49 94 56	4 m x 50 m	50

Lo spesso	Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
Spessore: 0,06 mm circa	49 94 10	2 m x 50 m	1
2 m di larghezza piegato su 100 cm, 100 m ² .	49 94 11	2 m x 50 m	85

L'extra spesso	Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
Spessore: 0,1 mm circa	49 94 20	4 m x 25 m	1
4 m di larghezza piegato su 100 cm, 100 m ² .	49 94 21	4 m x 25 m	50

Pellicola riciclata, traslucida	Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
Spessore: 0,1 mm circa	49 94 22	2 m x 50 m	1
2 m di larghezza piegata su 100 cm, 100 m ² .			

L'extra spesso	Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
Spessore: 0,2 mm circa	49 99 25	4 m x 25 m	1
4 m di larghezza piegato su 100 cm, 100 m ² .	49 99 26	4 m x 25 m	25

 I prezzi delle pellicole dipendono dagli attuali prezzi delle materie prime. Ci riserviamo pertanto di adeguare in minima parte i nostri prezzi nel caso in cui si verificano notevoli aumenti di prezzo delle materie prime.


Rotoli LDPE con farina di quarzo



L'antiscivolo, grigio

Spessore: 0,1 mm circa
2 m di larghezza piegato su 100 cm, 100 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 94 25	2 m x 50 m	1

 I prezzi delle pellicole dipendono dagli attuali prezzi delle materie prime. Ci riserviamo pertanto di adeguare in minima parte i nostri prezzi nel caso in cui si verificano notevoli aumenti di prezzo delle materie prime.

	Pagina		Pagina		Pagina
Set base Cover Quick Wall con sacca per il trasporto	18	Spazzola in metallo multiuso	57	Turbo Wash per WAMAB	217
Set di accessori Autoclean Airless nella pratica blueBox	194	Spazzola mezza luna	141	Tuta protettiva antistatica	228
Set di accessori per Airless Airmix nella pratica blueBox	194	Spazzola per sigillare	122	Tute protettive e copri scarpe	228
Set di accessori per HVLP-EASY FINISH nella pratica blueBox	202	Spazzola per stendere	106		
Set di cacciaviti	95	Spazzole	57, 106	U	
Set di carotatori	85	Speciale spugna abrasiva sagomata	46	Ugelli Airless	196
Set di pennelli per apprendista	154	Spugna	59	Ugello regolabile	197
Set di pettini in acciaio	154	Spugna abrasiva	59	Ugello reversibile e guarnizione	196, 197
Set di spatole giapponesi in plastica	79	Spugna magica "Maxi Clean"	59		
Set di spatole per stuccare le fughe	81	Spugna naturale	175	V	
Set doccia per WAMAB	217	Spugne	59	Valigetta da tappezziere "Mercurio"	103
Set per tirare le righe	151	Spugnetta abrasiva	46	Valigetta per pannelli dimostrativi	149
Setaccio in rotolo	177	Staccaparati a vapore	98	Vaschetta per pittura	179
Setaccio per pittura in nylon	177	Stativo per laser lineare Crossline	210	Ventilatore / aspiratore Air-Clean	222
Setaccio per pittura rapido	177	Stazione di separazione Color Free	218		
Setaccio pieghevole in carta	177	STORCH		Z	
Siringa per colla	104, 119	Stazione di separazione delle acque	218	Zoccolo per scale	241
Sistema anti-polvere	18	Color Free e accessori			
Cover Quick® Wall		Stencil per numeri e lettere	150		
Sistema di serbatoi per miscelare	177	Supporto girevole per pannelli isolanti	93		
Sistemi di mascheratura per porte, finestre, colonne, ecc.	21	Supporto per Tapetomat S	100		
Slitta per giunture saldate	120	Supporto per ugello per pistole	193, 194		
Smerigliatrice Spider	35	Supporto per ugello reversibile per le pistole STORCH Airless	193		
Smerigliatrice a batteria Delta 10,8 V	32	Sverniciatore ad aria calda	55		
Smerigliatrice in clorocaucciù	47	Sverniciatori ad aria calda	55		
Smerigliatrice in sughero	48	Svolgitore STORCH	19		
Smerigliatrice manuale	47	Svolgitore da 110 cm	101		
Smerigliatrice manuale con velcro	48	Svolgitore della pellicola protettiva	22		
Smerigliatrice per prolunga telescopica	47	Svolgitore e accessori	101		
Smerigliatrici manuali	47				
Solvente concentrato per tappezzeria	99	T			
Sonda di superficie per HPM 3000+	208	T-Shirt	225		
Sostegno per corde di tapparelle	244	Taglia bordi	118		
Sottoscarpa chiodati	125	Taglia laminati	121		
Spatola Flexogrip	71, 72	Taglia moquette	118		
Spatola dentata larga per colla	117	Taglia strisce	118		
Spatola dentata trapezoidale	117	Taglia tappezzeria	105		
Spatola doppia lama	122	Tagliavetro "Silberschnitt"	126		
Spatola doppia lama in acciaio inox	71	Taglierina ProCut top in robusta valigetta di plastica	87		
Spatola giapponese in acciaio inox	78	Taglierina a caldo	93		
Spatola in acciaio inox	65, 72, 73, 77, 78	Taglierina a caldo HotKnife 250	93		
		Taglierina a rotella	101		
		Taglierina per angoli per taglierina ProCut top	87		
		Taglierina per fibre minerali e accessori	91		
		Taglierina per pannelli in cartongesso	82		
		Taglierina per stencil e lame di ricambio	150		
		Talosce e accessori	68		
		Taloscia in legno con velcro	95		
		Taloscia in plastica	70		
		Taloscia per polistirolo	70		
		Tavoli da tappezziere	102		
		Teli HDPE	25		
		Teli LDPE	25		
		Tenaglia	96		
		Termoventilatore elettrico Scirocco 2000	222		
		Tester di corrente	95		
		Tracciatore a fune	104		
		Treppiede in metallo per faretto alogeno	224		
		Tubi flessibili e accessori	198		
		Tubo flessibile Airless 3/8"	198		
		Tubo flessibile Airless da 1/4"	198		
		Tubo in pellicola per le grondaie	243		
		Tubo per fiocatura	205		
Spatole giapponesi	78				
Spatole per colla	117				
Spatole per facciate	72				
Spatole per fughe	81				
Spatole per intonaco	70				
Spatole per pittori	77				
Spatole per stendere	105				
Spazzola da tappezziere	106				
Spazzola in filo d'acciaio	57				
Spazzola in filo d'ottone	57				