

Tappezzare e rivestire pavimenti

Staccare la tappezzeria	97	Preparare il suolo	115	Attrezzi da vetraio	126
Incollatrici e tavoli da tappeziere	100	Applicare la colla	117		
Attrezzi da tappeziere	103	Posare la moquette	118		
Cutter e lame	108	Posare il PVC ed il linoleum	120		
Forbici	113	Posare il parquet e i laminati	121		
Rimuovere i rivestimenti e la colla	114	Attrezzi per trattare il pavimento	123		

Staccare la tappezzeria

Tutto il necessario per staccare senza problemi e in modo pulito vecchi rivestimenti di pareti.
Macchine robuste e attrezzi solidi per ogni tipo di impiego ed ogni grado di difficoltà.

Perforare la tappezzeria



Art.nr.	UM
21 13 05	1
21 13 06	3

Perforatore per tappezzeria

Perforatore per tappezzeria con tre testine rotanti per perforare la vecchia tappezzeria. Grazie alla perforazione, il vapore o la soluzione staccaparati penetrano in profondità nei pori ed agiscono più rapidamente ed efficacemente.

Testina di ricambio art. nr. 21 13 06.



- Per trattare grandi superfici con l'impiego di un solo attrezzo
- Per raggiungere l'altezza dei soffitti senza utilizzare la scala



Art.nr.	Larghezza	UM
21 13 00	2 x 75 mm	1

Rullo con chiodi in ottone

Con due cilindri a V di 75 mm in ottone con chiodi in metallo temprato.



Art.nr.	Larghezza	UM
21 14 00	200 mm	1

Rullo con chiodi in ottone

Cilindro in ottone con chiodi in metallo temprato.



Art.nr.	Larghezza	UM
21 14 50	150 mm	1

Rullo con chiodi in plastica

Cilindro in plastica con chiodi in metallo temprato.

Staccaparati a vapore



Staccaparati a vapore

A riscaldamento elettrico, economica, robusta e pratica. Perfetta anche nei particolari: ampio raggio d'azione grazie alla comoda pedana, al cavo e al tubo flessibile da 5 m.

Dati tecnici: tempo di riscaldamento circa 15 min., vapore prodotto circa 5 l/h, serbatoio 8 l, tempo di operatività circa 90 min., potenza 2,9 kW, 230 V/ 50 Hz, 14 A.

Art.nr.	UM
60 69 00	1

Raschietti e polverizzatore



Raschietto speciale per pareti e soffitti

Raschietto speciale 21 10 00. Ottima qualità, lama e lamina elastica, temprate e sostituibili. Lama di ricambio art. nr. 21 10 50 e lamina elastica di ricambio art. nr. 21 10 55.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM
21 10 00	275 mm	1
21 10 50		5
21 10 55		5



Raschietto universale

Lama sostituibile.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 06 00	100 mm	4



Raschietto universale

Cambio della lama automatico.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 07 00	100 mm	1



Lama di ricambio

Per articoli 35 06 00 e 35 07 00.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 06 10	100 mm	10



Pialla per superfici

Pialla art. nr. 21 12 20 e 21 12 30 con coppia di lame temprate e sostituibili, per eliminare residui di colla o intonaco e lisciare pareti nuove.

Coppie di lame da sostituzione art. nr. 21 12 70 e 21 12 80.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM
21 12 20	200 mm	4
21 12 30	300 mm	4
21 12 70	200 mm	5
21 12 80	300 mm	5



Pompa a spruzzo

Contenitore a pressione in plastica. Leggermente trasparente per controllare il livello. Con manometro per controllare la pressione. Con pompa a pressione sino a 3 bar. Inclusa lancia da spruzzo in ottone. Lunghezza regolabile da 35 a 61 cm.

Art.nr.	Capacità	UM
60 65 15	8 l	1



Solvente concentrato per tappezzeria

Per scollare velocemente la vecchia tappezzeria. Da diluire nell'acqua. Può essere applicato con la siringa, con la pompa o con il pennello.

Art.nr.	Contenuto	UM
52 55 01	1000 ml	1

Incollatrici e tavoli da tappezziere

Incollatrice Tapetomat S

Solide e robuste, le incollatrici vi offrono un sistema pratico e completo di utili accessori. Per lavorare in modo rapido con risultati puliti e perfetti.



Gli ingranaggi evitano lo scivolamento del telo e assicurano un incollaggio regolare.



Lo spessore della colla è regolabile con precisione in base alla carta o al supporto.



Altezza di lavoro regolabile in base al supporto e al tavolo per lavorare in tutta comodità.



- Struttura robusta e di lunga durata
- Lavori precisi e rapidi
- Montaggio facile
- Trasporto comodo
- Pulizia veloce



Incollatrice Tapetomat S

Struttura robusta in acciaio inox. Ottimizzazione del volume del recipiente: la quantità di colla rimanente viene ridotta al minimo. Smontaggio facile e pulizia a fondo e rapida senza attrezzi. Si usa come attrezzo da tavolo o con il supporto.

Art.nr.	Larghezza	UM
21 63 06	60 cm	1
21 63 08	85 cm	1



Supporto per Tapetomat S

Supporto tubolare solido. Con quattro guide di bloccaggio per garantire la stabilità. Regolabile in altezza a 5 livelli (da 87 a 97 cm) per un'ottimale altezza di lavoro. Facile da montare e da trasportare grazie alle 4 rotelle.

Art.nr.	Larghezza	UM
21 64 06	60 cm	1
21 64 08	85 cm	1



Tavolo di appoggio per Tapetomat S

Tavolo stabile e pieghevole poco ingombrante per lavori in spazi contenuti. Piano di lavoro in legno con graduazione in cm e guida da taglio con dispositivo di blocco per tagli precisi. Grande spazio di appoggio sotto il tavolo. Regolabile in altezza a 5 livelli.

Art.nr.	Larghezza	UM
55 63 06	60 cm	1
55 63 08	85 cm	1

**Contametri elettronico Digi-Mat per Tapetomat S**

Display LCD illuminato e ben visibile.

Segnale ottico e acustico quando la lunghezza richiesta viene raggiunta. Possibile visualizzazione dei numeri di taglio e del consumo totale dei metri.

Art.nr.	UM
21 63 10	1

Contametri per Tapetomat S

Art.nr.	UM
21 69 10	1

Custodia per il trasporto per Tapetomat S

Custodia per il trasporto in legno robusto per le incollatrici Tapetomat S. Con compartimento per gli attrezzi da tappezzare nel coperchio e supporti per il contametri e la taglierina a rotella. Con maniglia e ruote per un facile trasporto.

Art.nr.	UM
21 64 16	1
21 64 18	1

**Taglierina a rotella**

Per tagli perfetti lungo la guida delle macchine incollatrici Tapetomat S.

Art.nr.	Dimensioni	UM
21 69 20	Ø=70 mm	1

Svolgitore e accessori

**Svolgitore da 110 cm**

Da appoggiare sulla scala o sul tavolo da tappezzare. Per tutti i tipi di rivestimenti murali come la tappezzeria e le carte da parati fino ad una larghezza massima di 110 cm. Incluso dispositivo per tagliare liste o pezzi.

Art.nr.	UM
21 70 10	1

Contametri per svolgitore da 110 cm

Art.nr.	UM
21 70 05	1

Tavoli da tappeziere



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
55 05 60	60 x 300 cm	1

Tavolo da tappeziere in alluminio Premium HV

Tavolo Premium con telaio in alluminio molto rigido, piano di lavoro in resina molto resistente e supporto tubolare pieghevole con bloccaggio. Soppporta carichi sino a 100 Kg. Altezza di lavoro 78 cm.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
55 02 60	60 x 200 cm	1

Tavolo da tappeziere

Supporto in alluminio leggero, telaio in legno robusto e piano in legno resistente all'umidità e indeformabile. Ideale per piccoli locali grazie alle dimensioni ridotte. Altezza di lavoro 83 cm.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
55 07 80	80 x 200 cm	1

Tavolo da tappeziere professionale largo

Supporto in alluminio leggero, telaio in legno robusto e piano in legno resistente all'umidità e indeformabile. Con prolunghe. Altezza di lavoro 83 cm.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
55 07 81	80 x 50 cm	1

Prolunga per tavolo

Coppia di prolunghe per articolo 55 07 80.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
55 00 60	60 x 300 cm	1

Tavolo da tappeziere

Supporto in alluminio leggero, telaio in legno robusto e piano in legno resistente all'umidità e indeformabile. Lunghezza massima 300 cm, riducibile a 250 cm e 200 cm. Altezza di lavoro 83 cm.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
55 00 16	60 x 300 cm	1
55 00 18	80 x 300 cm	1
55 00 20	100 x 300 cm	1

Tavolo da tappeziere

Con supporto in acciaio, telaio e piano in legno resistente all'umidità e indeformabile. Modello robusto, disponibile in diverse misure. Altezza di lavoro 84 cm.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
55 08 00	60 x 300 cm	1

Tavolo da tappeziere

Con supporto e telaio in alluminio, piano di lavoro plastificato. Altezza di lavoro 80 cm.

Attrezzi da tappeziere

Altri attrezzi



Art.nr.	Misure	UM
29 06 00	48 x 30 x 11 cm	1

Il contenuto rappresentato è solo un esempio.

Valigetta da tappeziere "Mercurio"

Completa degli attrezzi indispensabili.
Contenuto: spazzola per stendere (10 02 00); forbici da tappeziere (21 25 26); riga da tappeziere (21 58 20); coltello per tappezzerie (21 60 00); rullino morbido (21 73 18); rullino conico (21 84 00); rullino per angoli e spigoli (21 87 01); spatola per stendere la tappezzeria (21 92 00); metro pieghevole da 2 m (26 60 20); cassetta senza contenuto (29 58 00); spatola in acciaio inox (32 04 08); cutter largo (35 60 20); filo a piombo (43 06 00); martello da fabbro (43 63 20); tenaglia (43 68 00); tester di corrente (43 87 00).



- Valigetta senza contenuto: pag. 245
- Pennelli per incollare: pag. 146
- Rulli per incollare (art. nr. 14 16 18): pag. 165



Art.nr.	UM
21 60 00	1

Coltello per tappeziere

Manico in legno, lama in acciaio inox a doppio taglio.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
21 58 20	6 x 200 cm	1
21 58 30	6 x 300 cm	1

Riga da tappeziere

In acciaio inox temprato.



Art.nr.	Dimensioni	UM
43 06 00	230 g	1

Filo a piombo

Con filo da 5 m.



Art.nr.	Contenuto	UM
43 02 65	180 g	1
43 02 66	180 g	1

Polvere tracciatrice

Gialla (art. nr. 43 02 65) e blu (art. nr. 43 02 66).



Art.nr.	Lunghezza	UM
43 02 01	15 m	1
43 02 50	15 m	5

Tracciatore a fune

In zinco, con fune da 15 m sostituibile.

Fune di ricambio art. nr. 43 02 50.



Art.nr.	Lunghezza	UM
43 02 02	30 m	1

Tracciatore a fune

Con fune da 30 m.



Art.nr.	UM
59 80 00	10

Matita per tracciare

Anche per vetro e plastica.



Art.nr.	Capacità	UM
21 95 00	30 ml	5
36 86 00	50 ml	5

Siringa per colla

30 ml con 1 ago e 50 ml con 2 aghi.

Righelli per tagliare



Taglia tappezzeria

Lama dentata in acciaio inox.

Art.nr.	Lunghezza	UM
21 39 60	60 cm	1



Righello da taglio

Lama in acciaio inox con impugnatura in plastica.

Art.nr.	Lunghezza	UM
26 20 60	60 cm	6



Righello da taglio in alluminio

Profilo triangolare con 5 bordi guida e bordo da taglio in acciaio inox.

Art.nr.	Lunghezza	UM
26 19 58	58,5 cm	4

Spatole per stendere



Spatola per stendere la tappezzeria

In materiale plastico con impugnatura in legno.

Art.nr.	Larghezza	UM
21 90 33	32,5 cm	5



Spatola per stendere la tappezzeria

Ideale per tappezzerie in fibra e tessuti. Completamente in plastica con impugnatura integrata. Utilizzabile sui tre lati: 13, 18,5 e 8,5 cm.

Art.nr.	Larghezza	UM
21 96 00	28 cm	10



Spatola per stendere la tappezzeria

Con bordi arrotondati. Con un lato flessibile per stendere la tappezzeria e uno stabile con guida per tagliare la tappezzeria al di sopra del battiscopa.

Art.nr.	Larghezza	UM
21 93 50	24 cm	10



Spatola per stendere la tappezzeria

Con bordo per stendere flessibile e dorso rigido e arrotondato.

Art.nr.	Larghezza	UM
21 92 00	28 cm	5



Spatola per stendere la tappezzeria

Forma trapezoidale, in materiale plastico molto resistente.

Art.nr.	Larghezza	UM
21 93 00	23 cm	10



Spatola per stendere la tappezzeria

Con manico, versione semplice.

Art.nr.	Larghezza	UM
21 94 00	26 cm	10

Spazzole

★★★
PREMIUM



Spazzola da tappeziere

Setola a doppia fila in crine di cavallo inserite a mano particolarmente rigide ma flessibili.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
10 02 00	6 x 25 cm	1

★★
PROFI



Spazzola da tappeziere

Setola a doppia fila in crine di cavallo di buona qualità.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
10 07 00	6,5 x 23,5 cm	1

★★
PROFI



Spazzola da tappeziere

Setola crine semplice.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
10 11 00	6,5 cm x 23,5 cm	1

★★
PROFI



Spazzola per stendere

Setola in nylon vulcanizzata molto rigida. Impugnatura in legno robusto.

Art.nr.	Lunghezza	UM
10 18 02	32 cm	1
10 18 01	47 cm	1

★★
PROFI



Spazzola per stendere

Setola in nylon vulcanizzata.

Art.nr.	Lunghezza	UM
10 17 53	32 cm	1

★
STANDARD



Spazzola per stendere

Setola in nylon pressata.

Art.nr.	Lunghezza	UM
10 17 50	30 cm	10

Altre spazzole

★★★
PREMIUM



Art.nr.	Lunghezza	UM
10 19 00	32 cm	1

★★
PROFI



Spazzola per stendere

Setola cinese vulcanizzata.

Art.nr.	Lunghezza	UM
10 20 00	30 cm	1

Rullini per giunte

★★
PROFI



Rullo per piccole superfici morbido

In materiale sintetico espanso, sostituibile.

Art.nr.	Larghezza	UM
21 73 18	18 cm	1

★
STANDARD



Rullo per piccole superfici morbido

In materiale sintetico espanso con manico estraibile da 6 mm.

Art.nr.	Larghezza	UM
21 72 15	15 cm	1
21 72 18	18 cm	1



Rullo per piccole superfici morbido

In materiale plastico morbido.

Art.nr.	Larghezza	UM
21 78 00	4,5 cm	5



Rullo per piccole superfici duro

In materiale plastico duro.

Art.nr.	Larghezza	UM
21 80 00	4,5 cm	5



Rullo per piccole superfici conico

In materiale plastico duro.

Art.nr.	Larghezza	UM
21 84 00	3 cm	5

Cutter e lame

Cutter



Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 61 00	18 mm	1

Cutter Expert largo

Concezione esclusiva STORCH: modello particolarmente robusto con blocco della lama a vite. Include 3 lame.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 61 15	18 mm	1

Cutter largo con riserva per lame

Manico a 2 componenti, con riserva per 8 lame, guida metallica con blocco della lama a vite. Include 8 lame.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 60 20	18 mm	12

Cutter largo

Con guida metallica, blocco della lama, manico in plastica.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 60 30	18 mm	12

Cutter largo

Con guida metallica, blocco automatico della lama, manico in plastica.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 60 31	18 mm	12

Cutter largo

Manico a 2 componenti, con guida metallica, arresto automatico della lama.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 60 35	18 mm	12

Cutter largo

Blocco della lama a vite, con guida metallica, manico in plastica.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 60 12	18 mm	20

Cutter largo

Qualità semplice.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 60 25	18 mm	12

Cutter largo per imbianchino

Guida metallica con blocco della lama, riserva per 2 lame di ricambio. La nuova forma della guida evita la formazione di residui di colla o intonaco. Includo 3 lame.



Lama da 25 mm.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 61 25	25 mm	6

Cutter extra largo

Manico a 2 componenti, lama di 25 cm, guida metallica con blocco della lama a vite.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 60 10	18 mm	1

Cutter in alluminio largo

Manico in alluminio, maneggevole con guida metallica e blocco automatico della lama.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 66 10	9 mm	5

Cutter piccolo in alluminio

Manico in alluminio, maneggevole con guida metallica e blocco automatico della lama.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 66 02	9 mm	12


Cutter piccolo in PVC

Con guida metallica e blocco della lama.

Lame per cutter

Goldcut

- Lame che durano 3 volte di più
- Estremamente affilate
- Tagli più semplici



Tripla
affilatura
speciale



Rivestimento
titanio / nitrato

★★★
PREMIUM



Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 63 80	18 mm	10
35 66 70	9 mm	10

Goldcut

Lame Goldcut per cutter larghi

Lame di eccellente qualità, di lunga durata grazie all'affilatura speciale e al rivestimento in titanio/nitrato. Confezione da 10 pezzi.

★★
PROFI



Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 63 71	18 mm	10
35 66 60	9 mm	10

Lame per cutter larghi

Confezione da 10 pezzi.

★★
PROFI



Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 63 50	18 mm	10
35 66 50	9 mm	10

Lame per cutter larghi

Astuccio da 10 pezzi.

Lame per cutter larghi

10 lame in distributore, versione semplice.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 63 30	18 mm	10

★★
PROFI



Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 63 10	18 mm	10

Lame per cutter ad uncino

Di lunga durata grazie all'impiego di acciaio temprato speciale. In pratica confezione da 10 pezzi.

★★
PROFI



Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 62 25	25 mm	10

Lame per cutter extra largo

Astuccio da 10 pezzi.

Cutter e lame a doppio taglio



Art.nr.	UM
21 42 00	5

Cutter a doppio taglio

Modello nichelato, incluse 10 lame.



Art.nr.	UM
36 28 50	5

Lame di ricambio

Arrotondate per cutter 21 42 00.
1 confezione = 20 pezzi.

Coltelli multiuso



Art.nr.	UM
35 39 25	1

Coltello multiuso "Delfino"

In alluminio con 1 lama a chiusura rapida, con riserva interiore per contenere sino a 10 lame. Con custodia da cintura.



Art.nr.	UM
35 44 10	1

Coltello multiuso

Argentato, lama allungabile inclusa.











Art.nr.	UM
35 43 10	10

Coltello multiuso

Robusto in zinco molato sotto pressione, con 1 lama.

Lame per coltelli multiuso

<p>★★★ PREMIUM</p>		<p>Lame Goldcut trapezoidali Di lunga durata grazie al rivestimento in titanio/nitrato. Distributore da 10 pezzi.</p>	<p>Art.nr. 35 41 57</p>	<p>UM 10</p>
<p>★★★ PREMIUM</p>		<p>Lame Goldcut a uncino Di lunga durata grazie al rivestimento in titanio/nitrato. Distributore da 10 pezzi.</p>	<p>Art.nr. 35 41 67</p>	<p>UM 10</p>
<p>★★★ PREMIUM</p>		<p>Grandi lame Goldcut ad uncino Uncino extra grande, di lunga durata grazie al rivestimento in titanio/nitrato. Distributore da 10 pezzi.</p>	<p>Art.nr. 35 41 77</p>	<p>UM 10</p>
<p>★★ PROFI</p>		<p>Lame trapezoidali Di lunga durata, temprate a freddo. Distributore da 10 pezzi.</p>	<p>Art.nr. 35 41 55</p>	<p>UM 10</p>
<p>★★ PROFI</p>		<p>Lame a uncino Di lunga durata, temprate a freddo. Distributore da 10 pezzi.</p>	<p>Art.nr. 35 41 65</p>	<p>UM 10</p>
<p>★★ PROFI</p>		<p>Grandi lame ad uncino Uncino extra grande di lunga durata. Distributore da 10 pezzi.</p>	<p>Art.nr. 35 41 70</p>	<p>UM 10</p>
<p>★ STANDARD</p>		<p>Lame trapezoidali Temprate a freddo. Distributore da 10 pezzi.</p>	<p>Art.nr. 35 41 50</p>	<p>UM 10</p>
<p>★ STANDARD</p>		<p>Lame ad uncino Temprate a freddo. Distributore da 10 pezzi.</p>	<p>Art.nr. 35 41 60</p>	<p>UM 10</p>



Tutte le lame di ricambio sono fornite in pratici distributori per una estrazione della lama comoda e sicura.

Forbici



Goldcut

Forbici da tappezziere "Optima Plus Goldcut"

Impugnatura ergonomica a 2 componenti per destri e mancini. Lame in acciaio inox di alta qualità per una lunga durata. Guida extra piatta. Con pratico astuccio da fissare alla cintura.



- Impugnatura ergonomica per lavorare comodamente
- Impugnatura a due componenti per destri e mancini
- Lame in acciaio inox di qualità con rivestimento in titanio per una lunga durata

Art.nr.	Dimensioni	UM
21 25 28	28 cm	1



Goldcut

Forbici da tappezziere "Optima Plus Goldcut" dentata

Come precedente, ma con lama seghettata e quindi particolarmente adatta per trucioli di legno. Con pratico astuccio da fissare alla cintura.

Art.nr.	Dimensioni	UM
21 25 29	28 cm	1



Forbici da tappezziere "Optima"

In acciaio inox. Guida extra piatta e grande confort per destri e mancini. Con pratico astuccio da fissare alla cintura.

Art.nr.	Dimensioni	UM
21 25 26	28 cm	1



Forbici da tappezziere "Miracolo"

In acciaio inox a rettifica concava e grandi anelli per dita molto grandi.

Art.nr.	Dimensioni	UM
21 28 26	26 cm	1



Forbici da tappezziere

Rivestite in Teflon per un taglio morbido ed una facile pulizia.

Art.nr.	Dimensioni	UM
21 23 26	26 cm	1



Forbici da tappezziere standard

In acciaio inox, impugnatura a 2 componenti per destri e mancini.

Art.nr.	Dimensioni	UM
21 28 28	28 cm	1



Forbici da tappezziere super leggere standard

In acciaio inox.

Art.nr.	Dimensioni	UM
21 27 28	28 cm	1

Rimuovere i rivestimenti e la colla

Apparecchio per staccare la moquette e accessori



Apparecchio per staccare la moquette

Apparecchio elettrico robusto e maneggevole, larghezza della lama 21 cm. Consente di trattare facilmente fino a 50 m²/h. Dati tecnici: potenza 2.000 W, 230 V/50 Hz, 9 A, 6.300 giri/min. Peso 12 kg. Lama di ricambio art. nr. 36 00 01.

Art.nr.	Dimensioni	UM
36 00 00		1
36 00 01	21 cm	1



Raschietto pavimenti manico corto 30 cm

Art.nr.	Larghezza della lama	UM
36 57 30	10 cm	1



Raschietto pavimenti manico lungo 110 cm

Art.nr.	Larghezza della lama	UM
36 57 20	10 cm	1

Attrezzi manuali



Maniglia da strappo

Per strappare velocemente vecchi rivestimenti.

Art.nr.	UM
36 10 00	1



Raschietto "Easy"

Raschietto "Easy" art. nr. 35 06 50 con lama da 13 cm sostituibile e manico lungo 40 cm. Lama di ricambio art. nr. 35 06 51, astuccio da 5 lame.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM
35 06 50	13 cm	1
35 06 51	13 cm	4

Lama di ricambio

Per raschietto art. nr. 36 57 20 e 36 57 30.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM
36 57 10	10 cm	1



Raschietto pavimenti

Con manico lungo, lama in acciaio sostituibile.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM
36 57 00	30 cm	1

Preparare il suolo

Molatrice monodisco ESM 1500

Per la lavorazione razionale e accurata del suolo.

- Alto rendimento
- Risultati di smerigliatura uniformi
- Molto silenziosa e maneggevole da utilizzare



Molatrice monodisco ESM 1500

Per lisciare ruvidità nel suolo, per smerigliare superfici molto dure e per rimuovere residui di colla prima della posa. Il potente motore da 1.500 Watt e 145 giri al minuto e il diametro del disco abrasivo di 375 mm, garantiscono un alto rendimento al metro quadro. La costruzione robusta della macchina permette l'uso prolungato mentre i 3 ingranaggi assicurano risultati di lavoro uniformi.

Dati tecnici: potenza 1500 W, 230V/50 Hz, 11 A, 145 giri/ min, 72dBA, peso 42 Kg.

Dotazione di serie: solo smerigliatrice senza accessori.


Art.nr.	UM
62 70 00	1



Manicotto d'aspirazione per ESM 1500

Con il manicotto d'aspirazione ed un aspiratore potente la polvere prodotta durante la smerigliatura viene quasi completamente aspirata per garantire una maggiore protezione della salute nei cantieri. Aspirazione della polvere con aspiratore STORCH VacTec 25 art. nr. 65 15 00.

Art.nr.	UM
62 70 05	1



Disco in feltro per ESM 1500

Necessario per fissare carta abrasiva e dischi abrasivi in materiale duro.

Art.nr.	Diametro	UM
62 70 21	375 mm	1

Feltro di ricambio per disco abrasivo in feltro

Art.nr.	UM
62 70 22	1



Carta abrasiva per ESM 1500
Ø 375 mm. Carta cosparsa su tutti e due i lati
con la grana per utilizzare entrambi i lati.

Art.nr.	Grana	UM
62 70 53	16	10
62 70 54	24	10
62 70 55	30	10
62 70 56	40	10
62 70 57	60	10



**Disco abrasivo con grana in metallo duro
per ESM 1500**
Ø 375 mm. Carta cosparsa in
metallo duro di alta durata.

Art.nr.	Grana	UM
62 70 44	24	1
62 70 45	36	1

Pietra abrasiva manuale



Pietra abrasiva

Pietra pesante con attacco per manico per trattare
grandi superfici prima della posa di rivestimenti
morbidi. Pietra abrasiva Ø 175 mm, grana 46.
Fornita senza manico. Pietra abrasiva di ricambio
art. nr. 36 58 46.

Art.nr.	Diametro	Grana	UM
36 58 00	175 mm	K 46	1
36 58 46	175 mm	K 46	1



Troverete i manici per scopa a pag. 214.



Pietra abrasiva manuale

Impugnatura a staffa. Per grattare pavimenti e
superfici, per lisciare tracce di intonaco e per
rimuovere resti di colla su piccole superfici.
Grana 24.

Art.nr.	Grana	Dimensioni	UM
36 58 24	K 24	200x100 mm	1

Applicare la colla

Spatole per colla



Dentatura spatole

		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)
A 1		0,50	1,50	1,10	55
A 2		1,30	1,70	1,40	55
A 3		0,40	1,60	1,50	45
B 1		2,60	2,40	2,00	55
B 2		2,00	3,00	2,55	55
B 3		3,30	3,70	3,25	55

a = larghezza o distanza dalla tacca

b = distanza fra i denti o larghezza della tacca

c = profondità della distanza fra i denti o della tacca

y = angolo della tacca



Spatola dentata larga per colla


Art.nr.	Dimensioni	UM
32 72 20	28 cm	1



Pettini di ricambio

Per spatola, art. nr. 32 72 20.

Art.nr.	Larghezza	Dentatura	UM
32 73 21	28 cm	A 1	5
32 73 22	28 cm	A 2	5
32 73 23	28 cm	A 3	5
32 73 24	28 cm	B 1	5
32 73 25	28 cm	B 2	5
32 73 26	28 cm	B 3	5



Spatola dentata trapezoidale In metallo.

Art.nr.	Larghezza	Dentatura	UM
32 86 11	18 cm	A 1	5
32 86 21	25 cm	A 1	5
32 86 12	18 cm	A 2	5
32 86 22	25 cm	A 2	5
32 86 14	18 cm	B 1	5
32 86 24	25 cm	B 1	5
32 86 18	18 cm	B 2	5
32 86 20	25 cm	B 2	5
32 86 16	18 cm	B 3	5
32 86 26	25 cm	B 3	5

Posare la moquette



Forbici per moquette
Nichelate, struttura robusta.

Art.nr.	Dimensioni	UM
36 04 28	26 cm	1



Taglia moquette
Art. nr. 36 32 00: per moquette con retro in materiale espanso, incluse 10 lame di ricambio.
Lame di ricambio art. nr. 36 32 50 (1 confezione = 10 lame).

Art.nr.	UM
36 32 00	1
36 32 50	1



Taglia bordi
Per un taglio perfetto vicino al muro.
Per lame di ricambio da 18 mm.

Art.nr.	UM
36 33 00	1



Taglia strisce
Regolabile in larghezza da 45 a 100 mm, 10 lame incluse. Lame di ricambio art. nr. 36 18 50.

Art.nr.	UM
36 18 00	1
36 18 50	10



Righello in acciaio
Senza pezzo a T. Lunghezza 210 o 410 cm.
Pezzo a T adatto per squadrare la moquette art. nr. 26 14 05.

Art.nr.	Dimensioni	UM
26 14 21	210 cm	1
26 14 41	410 cm	1
26 14 05	60 cm	1



Panconcello estensibile
Per tagliare coprisoglia, estensibile da 60 a 110 cm.

Art.nr.	Lunghezza	UM
26 15 00	60 - 110 cm	1



Misura scalini

Art.nr.	UM
36 35 00	1



Art.nr.	UM
36 45 00	1

Rampone per giunture



Art.nr.	UM
36 19 50	1

Rullo per pavimenti

In 4 parti, peso circa 45 kg.



Art.nr.	Capacità	UM
36 85 00	50 ml	1

Siringa per colla

Con 3 aghi, indispensabile per ritocchi.



Art.nr.	UM
43 99 01	1

Graffettatrice

Struttura massiccia in metallo per punti da 6, 8 e 10 mm.

Punti metallici

Per graffettatrice art. nr. 43 99 01 (1 pacchetto = 5000 pezzi).

Art.nr.	Dimensioni	UM
43 99 56	6 mm	1
43 99 58	8 mm	1
43 99 60	10 mm	1



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 63 05	50 mm x 25 m	5

Nastro bi-adesivo per moquette

Telato, con colla in resina sintetica, potere adesivo molto elevato.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 64 10	50 mm x 10 m	5
49 64 25	50 mm x 25 m	5

Nastro bi-adesivo per moquette

In plastica, con colla in resina sintetica, potere adesivo molto alto.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM
49 65 30	30 mm x 50 m	10
49 65 50	50 mm x 50 m	6

Nastro bi-adesivo per zoccolino

Adesivo molto potente su entrambi i lati. Per il fissaggio di tutti gli zoccolini e battiscopa. Ideale anche per superfici ruvide e difficili.

Posare il PVC ed il linoleum



Art.nr.	UM
65 55 00	1

Apparecchio per saldature manuali

Punta rotonda da 5 mm.

Dati tecnici: da 20 a 700° C, potenza 1.600 W, 230 V, getto d'aria 230 l/min., peso 1,4 kg.



Art.nr.	UM
65 55 01	1

Giuntatore rapido da 5 mm



Art.nr.	Dimensioni	UM
36 07 25	Ø 25 mm	1

Rullo 25 mm

Per la messa in opera di finiture.



Art.nr.	UM
36 07 20	1
36 07 21	10

Scalpello per scanalare e lama di ricambio

Per mettere a nudo fili morbidi con la lama o per scavare una giuntura.

Lama di ricambio art. nr. 36 07 21.



Art.nr.	Dimensioni	UM
36 07 22	22 cm	1

Coltello a quarto di luna

In acciaio speciale per la posa di pavimenti in PVC.



Art.nr.	UM
36 07 23	1

Slitta per giunture saldate

Per ottenere giunture piatte. Utilizzabile con il coltello a quarto di luna.



Art.nr.	UM
36 07 30	1

Graffietto

Con riserva per aghi e lame.

Posare il parquet e i laminati



Art.nr.	UM
36 80 00	1

Taglia laminati

Ideale per tagliare laminati o MDF. Larghezza di taglio massima 21 cm. Con cavalletto.



Art.nr.	Dimensioni	UM
36 82 00	20 cm	1

Falsa squadra angolare con lama in acciaio

Per la trasposizione di angoli individuali sul materiale da costruzione.



Art.nr.	Dimensioni	UM
36 82 50	25 cm	1

Angolo per falegnami

Con tacchette per angoli da 45° e 90°.



Art.nr.	Dimensioni	UM
36 89 04	75 mm	1

Morsetto distanziale

Per la regolazione individuale delle fughe nella posa di laminati o parquet. Corregge anche irregolarità del muro e fa da contrappeso al momento della posa dei pannelli successivi. Utile anche in caso di posizionamento laterale nella parte del vano delle porte.



Art.nr.	UM
36 81 00	1

Cuneo distanziale

In faggio, sacchetto da 100 pezzi.



Art.nr.	Misure	UM
36 83 00	300 x 25 x 50 mm	1

Legno per battute

In faggio con rompitrucoli.



Art.nr.	Lunghezza	UM
36 84 20	420 mm	1

Ferro di trazione professionale

Per parquet e laminati con lato interno in feltro.



Art.nr.	Dimensioni	UM
36 80 25	25 cm	1

Sega di precisione

Forma regolabile. Per tagliare da entrambi i lati superfici piane (es. intelaiature delle porte).



Art.nr.	Dimensioni	UM
36 87 26	26 mm	1

Scalpo per legno

Per scavare, dividere e incassare buchi.



Art.nr.	Dimensioni	UM
09 83 10	30 x 220 mm	1

Spazzola per sigillare

Setola cinese chiara vulcanizzata. Lavorare fino ai bordi senza problemi. Con sostegno per il manico.



Art.nr.	Larghezza	UM
32 47 27	27 cm	5

Spatola doppia lama

Con lati arrotondati per applicare cere e olio su grandi superfici.

Attrezzi per trattare il pavimento



- Sistema Easy-Click con fissaggio a magnete per il cambio facile e veloce del rullo
- Per tutti i rulli per grandi superfici da 40 a 60 cm di lunghezza



Manico per rullo "Jumbo"

Con fissaggio a magnete, zincatura brillante.

Art.nr.	Larghezza	UM
14 55 40	40 cm	1
14 55 60	60 cm	1

★★★
PREMIUM



Rullo "Jumbo", poliammide (nylon) altamente texturizzato

Anima Ø 47 mm, altezza del pelo 6-7 mm, particolarmente appropriato per i vetrificanti / parquet acrilici / PU solubili all'acqua.

Art.nr.	Larghezza	UM
14 18 40	40 cm	1
14 18 60	60 cm	1

★★★
PREMIUM



Rullo "Jumbo", poliammide (nylon) texturizzato

Anima Ø 47 mm, altezza del pelo 13 mm, particolarmente appropriato per i vetrificanti / rivestimenti a 2 componenti contenenti del solvente.

Art.nr.	Larghezza	UM
14 22 40	40 cm	1
14 22 60	60 cm	1



Rullo frangibolle "Jumbo"

Con punte da 11 mm per eliminare le bolle d'aria che si possono formare con i materiali ad alta viscosità.

Art.nr.	Larghezza	UM
17 82 40	40 cm	1
17 82 60	60 cm	1



Art.nr.	Larghezza	UM
17 82 19	19 cm	1
17 82 24	24 cm	1

Rullo frangibolle

Con punte da 11 mm per eliminare le bolle d'aria che si possono formare con i materiali ad alta viscosità. Manico incluso.



Art.nr.	Dimensioni	UM
31 08 50	500x80/100 mm/1,0 mm	1

Frattoni per lisciare in acciaio inox, forma a punta



Frattoni per lisciare in acciaio inox

Lama in acciaio inox indurito da 0,7 o 1,0 mm di spessore. Punta a forma conica con doppio supporto in metallo leggero. Impugnatura in legno. Per il trattamento della colla e per la preparazione della base così come per il rivestimento di pavimenti con la resina sintetica e le guaine impermeabilizzanti.



Art.nr.	Dimensioni	UM
32 59 56	56 cm	1

Spatola per grandi superfici

Per stendere i prodotti per pavimenti. Per due lame dentate da 28 cm (vedi spatole per colla) o una lama dentata da 56 cm. Fornita senza lame.



Art.nr.	Dentatura	UM
32 74 11	R1	5
32 74 12	R2	5

Lama dentata 56 cm per spatola per grandi superfici



Dentatura

	a (mm)	b (mm)	c (mm)	γ (°)
R1	1,50	4,00	3,00	90
R2	2,00	4,00	5,00	90

a = larghezza o distanza dalla tacca

b = distanza fra i denti o larghezza della tacca

c = profondità della distanza fra i denti o della tacca

γ = angolo della tacca



Art.nr.	Dimensioni	UM
32 67 60	60 cm	1
32 67 61	60 cm	1

Spatola in clorocaucciù e clorocaucciù di ricambio, resistente ai solventi

Per le giunture delle grandi superfici e per l'applicazione e la stesura di rivestimenti ad alta viscosità.

Clorocaucciù di ricambio art. nr. 32 67 61.



Troverete i manici per scope a pag. 214



Sottoscarpa chiodati

In plastica polipropilene resistente ai solventi,
con 13 chiodi in acciaio temprato.

Art.nr.	Dimensioni	UM
36 90 00	135 x 310 mm	1

Attrezzi da vetraio



Leva vetri

Con tre ventose, può sollevare un massimo di 100 kg.

Art.nr.	UM
33 60 03	1



Tagliavetro "Silberschnitt"

Con 6 rotelle.

Art.nr.	UM
33 30 00	1



Coltello per ritagliare

Piegato a gomito, manico rivestito in cuoio.

Art.nr.	UM
33 24 00	4



Spatola per mastice

Lama rigida a doppio taglio.

Art.nr.	Dimensioni	UM
33 05 00	105 mm	1



Spatola per mastice

Forma francese.

Art.nr.	Dimensioni	UM
33 10 00	105 mm	1



Spatola per mastice

Forma svizzera, lama da 20 mm.

Art.nr.	Dimensioni	UM
33 14 00	80 mm	1



Spatola per mastice curva

Lama curva.

Art.nr.	Dimensioni	UM
33 18 00	105 mm	1



Raschietto per vetri e lame di ricambio

Raschietto per vetri art. nr. 35 30 10. Lato smussato per lavori grossolani e lato affilato per le finiture. Cambio della lama semplice. Lame di ricambio art. nr. 35 30 11.

Art.nr.	Lunghezza	UM
35 30 10	100 mm	1
35 30 11	100 mm	10

**Raschietto per vetri**

Raschietto per vetri art. nr 35 30 03. Con lama in acciaio inox. Molto flessibile grazie all'avanzamento variabile della lama.

Lame di ricambio art. nr. 35 30 13 (1 pacchetto = 10 pezzi).

Art.nr.	Dimensioni	UM
35 30 03	100 mm	10
35 30 13	100 mm	10

**Raschietto per vetri in metallo e lame**

Raschietto art. nr. 35 30 05 con lama retraibile utilizzabile da un lato solo. Lame di ricambio art. nr. 35 30 95 (1 pacchetto = 10 lame).

Art.nr.	Lunghezza	UM
35 30 05	40 mm	10
35 30 95	40 mm	10

**Raschietto per vetri in plastica**

Con lama e relativa protezione.

Art.nr.	Dimensioni	UM
35 30 02	60 mm	12

**Lama per vetri**

Con supporto, utilizzabile da un solo lato.

Art.nr.	Lunghezza	UM
35 31 01	40 mm	36

**Lama per vetri**

Con supporto e relativa protezione. Utilizzabile da un solo lato.

Art.nr.	Dimensioni	UM
35 31 10	40 mm	12

**Lame industriali**

Tipo rasoio, angolari (1 pacchetto = 20 pezzi).

Art.nr.	Lunghezza	UM
35 30 20	43 mm	10