

# Mascherare e proteggere

Un'attenta mascheratura e protezione vi permetterà di realizzare lavori precisi, risparmiando così tempo e denaro, a condizione però che utilizzate il nastro giusto e il giusto materiale di copertura per la vostra applicazione.

## Il vantaggio di conoscere

Con la formazione pratica 4x4 otterrete la sicurezza necessaria per utilizzare al meglio i nastri adesivi STORCH. Chiedete consiglio al vostro consulente STORCH e organizzate un incontro in loco.



- Nastri adesivi speciali per diverse applicazioni, superfici e condizioni ambientali
- Soluzioni che permettono di risparmiare tempo per mascherare e ricoprire in fase di lavoro
- Mascheratura su misura con il pratico svolgitore STORCH
- Assortimento di coperture e teli per proteggere pavimenti, scale e molto altro



## Il sistema 4x4

- Evita problemi nell'utilizzo dei nastri adesivi
- Scelta sicura del giusto nastro adesivo per il corrispondente impiego
- Evita costosi e fastidiosi interventi successivi ad es. rimozione dei residui di colla

## Mascherare e proteggere

Nastri	10	Altri sistemi di protezione	24	Teli protettivi in plastica	32
EASYpaper	11	Sistema antipolvere Cover	24	Rotoli LDPE pellicola riciclata	33
SUNNYpaper	13	Quick Wall	24		
POWERTape	15	Mascheratura manuale	26		
SOFTtape	17	Sistemi di mascheratura	28		
Altri nastri	18	Protezione dei pavimenti	29		
Cover Quick	19				



# Il sistema 4x4 STORCH

## Il nastro adatto ad ogni applicazione

I problemi legati ai nastri sono purtroppo molto frequenti: aderenza insufficiente, sbavature, sporcizia, resti di colla o danni al supporto.

Le conseguenze: lavori aggiuntivi che richiedono altro tempo e denaro. La causa più frequente è sicuramente l'utilizzo di nastri non adatti all'applicazione specifica.

Con il sistema 4x4 di STORCH, troverete facilmente il nastro adatto alle 4 diverse applicazioni principali tra le 4 diverse qualità di nastri disponibili. Con i nastri STORCH i problemi di applicazione e quindi gli interventi riparatori saranno solo un ricordo.

	 <b>EASYpaper</b> Nastro di carta per pitture a laccatura (interni)	 <b>SUNNYpaper</b> Nastro speciale di carta per pitture a laccatura (esterni ed interni)	 <b>POWERTape</b> Nastro tessuto per pitture a laccatura e sistemi ad adesivo	 <b>SOFTTape</b> Nastro speciale in PVC per pitture a laccatura ed adesivi
*** PREMIUM	 4901	 4912	 4911	 4912
** PROFI	 4923	 4931	 4910	 4918
* STANDARD	 4928	 4936	 4922	 4909
SPEZIAL	 4933	 4906	 4913	 4940



### Consigli da seguire per evitare i problemi con i nastri:

- Effettuare una prova
- Controllare che il supporto sia pulito
- Premere bene sul nastro
- Non utilizzare più strati di nastro uno sull'altro
- Conservare in un cartone e non sottoporre a calore o al gelo
- Applicare e rimuovere il nastro unicamente a temperature comprese tra 5° e 40° C
- Non applicare il nastro su pietre artificiali o naturali

# EASYpaper

Nastri in carta leggermente crespata o lisci, per interni. Resistenti a tutte le pitture e le laccature diluibili all'acqua e ai solventi.

I nastri in carta EASYpaper sono facili da srotolare, permettono una mascheratura rapida e semplice e si rimuovono dal supporto senza problemi.



## EASYpaper



### Il robusto

Nastro leggermente crespato, resistente, molto robusto, con medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Per superfici lisce e leggermente ruvide. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 02 19	19 mm / 50 m	Sí	48	2,48	Z
49 02 25	25 mm / 50 m	Sí	36	3,28	Z
49 02 30	30 mm / 50 m	Sí	32	3,93	Z
49 02 38	38 mm / 50 m	Sí	24	4,98	Z
49 02 50	50 mm / 50 m	Sí	24	6,56	Z

★★★  
PREMIUM



### Il termo-resistente

Nastro leggermente crespato, di medio spessore, resistente, con medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità, buona resistenza al calore. Per le superfici lisce e i lavori di laccatura con temperature elevate.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 23 19	19 mm / 50 m	Sí	48	1,96	Z
49 23 25	25 mm / 50 m	Sí	36	2,58	Z
49 23 30	30 mm / 50 m	Sí	32	3,13	Z
49 23 38	38 mm / 50 m	Sí	24	3,92	Z
49 23 50	50 mm / 50 m	Sí	24	5,19	Z

★★★  
PREMIUM



### L'universale

Nastro leggermente crespato, spesso, molto resistente, con medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Per le superfici lisce, utilizzabile per diversi giorni. Da art. nr. 49 03 72 a 49 03 87: **senza** codice EAN su ogni rotolo.

#### Per vendite al dettaglio:

Da art. nr. 49 03 92 a 49 03 97: **con** codice EAN su ogni rotolo.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 03 72	19 mm / 50 m	No	48	1,24	Z
		No	144		Z
49 03 73	25 mm / 50 m	No	36	1,67	Z
		No	108		Z
49 03 74	30 mm / 50 m	No	32	2,06	Z
		No	96		Z
49 03 75	38 mm / 50 m	No	24	2,56	Z
		No	72		Z
49 03 76	50 mm / 50 m	No	24	3,38	Z
		No	72		Z
49 03 77	75 mm / 50 m	No	12	5,13	Z
		No	36		Z
49 03 92	19 mm / 50 m	Sí	48	1,31	Z
49 03 93	25 mm / 50 m	Sí	36	1,74	Z
49 03 94	30 mm / 50 m	Sí	32	2,12	Z
49 03 95	38 mm / 50 m	Sí	24	2,64	Z
49 03 96	50 mm / 50 m	Sí	24	3,51	Z
49 03 97	75 mm / 50 m	Sí	12	5,21	Z

★★  
PROFI



### L'economico

Nastro leggermente crespato con medio potere adesivo e media resistenza all'umidità. Per le superfici lisce. Da art. nr. 49 28 19 a 49 28 50: **senza** codice EAN su ogni rotolo.

#### Per vendite al dettaglio:

Da art. nr. 49 28 02 a 49 28 06: **con** codice EAN su ogni rotolo.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 28 19	18 mm / 50 m	No	48	1,04	Z
49 28 25	24 mm / 50 m	No	36	1,35	Z
49 28 30	30 mm / 50 m	No	32	1,73	Z
49 28 38	36 mm / 50 m	No	24	2,09	Z
49 28 50	48 mm / 50 m	No	24	2,78	Z
49 28 02	18 mm / 50 m	Sí	48	1,10	Z
49 28 03	24 mm / 50 m	Sí	36	1,42	Z
49 28 04	30 mm / 50 m	Sí	32	1,81	Z
49 28 05	36 mm / 50 m	Sí	24	2,16	Z
49 28 06	48 mm / 50 m	Sí	24	2,89	Z

★  
STANDARD



### Il marrone

Nastro leggermente crespato con medio potere adesivo e media resistenza all'umidità. Ideale per superfici lisce.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 29 19	18 mm / 50 m	No	48	0,96	Z
49 29 25	24 mm / 50 m	No	36	1,32	Z
49 29 30	30 mm / 50 m	No	32	1,61	Z
49 29 38	36 mm / 50 m	No	24	1,94	Z
49 29 50	48 mm / 50 m	No	24	2,60	Z

★  
STANDARD




### Il blu

Nastro leggermente crespato, spesso, con medio potere adesivo e ottima resistenza all'umidità. Resiste ai raggi UV sino a 2 settimane. Per le superfici lisce.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 06 25	25 mm / 50 m	Sì	36	3,89	Z
49 06 38	38 mm / 50 m	Sì	24	5,68	Z
49 06 50	50 mm / 50 m	Sì	24	7,49	Z

SPEZIAL

 I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità sull'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.



### Il super delicato

Nastro speciale, fine per bordi molto fini. Potere adesivo molto basso.

**Speciale:** per le superfici molto delicate come la tappezzeria, cartongesso, pannelli acustici e superfici verniciate fresche.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 17 25	25 mm / 50 m	Sì	36	5,41	Z
49 17 30	30 mm / 50 m	Sì	32	5,70	Z

SPEZIAL

# SUNNYpaper

Nastri leggermente crespati o lisci in carta speciale, ideali per lavori di pittura o di verniciatura, all'interno e all'esterno, sulle superfici lisce o leggermente ruvide.

Resistenti a tutte le pitture e agli smalti, diluibili all'acqua e ai solventi.

I nastri SUNNYpaper sono estremamente resistenti all'umidità e ai raggi UV. Questo impedisce il deteriorarsi della carta durante l'applicazione delle pitture e delle vernici e garantisce, in parte, una mascheratura di lunga durata e una rimozione senza problemi del nastro nei tempi indicati.



## SUNNYpaper



★★★  
PREMIUM

### Il rosso UV-plus

Nastro in carta speciale, molto fine e flessibile per ottenere bordi super fini. Molto stabile e resistente allo strappo. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per le superfici lisce, rugose e leggermente umide (sottoposte alla condensa). Ideale per gli spatolati, le laccature e i prodotti diluibili all'acqua.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 32 19	19 mm / 50 m	Sí	12		Z
		Sí	48	5,08	Z
49 32 25	25 mm / 50 m	Sí	10		Z
		Sí	40	6,59	Z
49 32 30	30 mm / 50 m	Sí	8		Z
		Sí	32	7,90	Z
49 32 38	38 mm / 50 m	Sí	6		Z
		Sí	24	10,04	Z
49 32 50	50 mm / 50 m	Sí	5		Z
		Sí	20	13,10	Z



Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV.



★★  
PROFI

### Il dorato

Nastro in carta lucida speciale, molto sottile, per ottenere bordi super fini, facile da tagliare. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 3 mesi ai raggi UV. Ideale per supporti lisci e difficili come: la plastica, l'alluminio e le lamiere zincate. Eccezionale per i prodotti diluibili all'acqua.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 31 20	19 mm / 50 m	Sí	48	5,07	Z
49 31 27	25 mm / 50 m	Sí	40	6,60	Z
49 31 31	30 mm / 50 m	Sí	32	7,95	Z
49 31 39	38 mm / 50 m	Sí	24	10,09	A
49 31 51	50 mm / 50 m	Sí	20	13,29	Z



★  
STANDARD

### Il dorato UV Medium

Nastro in carta lucida speciale molto sottile per bordi fini. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 4 settimane ai raggi UV. Per supporti lisci. Ideale per prodotti diluibili all'acqua.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 36 19	19 mm / 50 m	No	48	3,21	Z
49 36 25	25 mm / 50 m	No	40	4,12	Z
49 36 30	30 mm / 50 m	No	32	5,07	Z
49 36 38	38 mm / 50 m	No	24	6,43	Z
49 36 50	50 mm / 50 m	No	20	8,45	Z



★  
STANDARD

### Il verde scuro

Nastro molto fine, in carta speciale lucida per ottenere bordi super fini. Medio potere adesivo e buona resistenza all'umidità. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV. Per le superfici lisce, ideale per i prodotti diluibili all'acqua.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 34 19	19 mm / 50 m	Sí	48	3,54	Z
49 34 25	25 mm / 50 m	Sí	40	4,10	Z
49 34 30	30 mm / 50 m	Sí	32	5,43	Z
49 34 38	38 mm / 50 m	Sí	24	5,87	Z
49 34 50	50 mm / 50 m	Sí	20	7,98	Z



SPEZIAL

**Il delicato**

Nastro speciale, molto fine per ottenere bordi extra fini. Basso potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 3 mesi ai raggi UV.

**Speciale:** per le superfici delicate come la tappezzeria, per gli spatolati e le diverse tecniche di laccatura così come per i prodotti diluibili all'acqua.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 33 19	19 mm / 50 m	Sí	12		Z
		Sí	48	4,85	Z
49 33 25	25 mm / 50 m	Sí	10		Z
		Sí	40	6,23	Z
49 33 30	30 mm / 50 m	Sí	8		Z
		Sí	32	7,50	Z
49 33 38	38 mm / 50 m	Sí	6		Z
		Sí	24	9,49	Z
49 33 50	50 mm / 50 m	Sí	5		Z
		Sí	20	12,41	Z



SPEZIAL

**Il delicato sottile**

Versione da 9 mm del nastro viola.

Ideale per tecniche di pittura creativa, disegno e scrittura.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 33 09	9 mm / 50 m	Sí	1	7,13	C

# POWERtape

Nastri sintetici telati, molto resistenti, proteggono anche da carichi meccanici. Elevato potere adesivo e buona flessibilità per una mascheratura sicura, anche su superfici difficili e irregolari.

Buona resistenza allo strappo e facili da tagliare.  
Resistenza ai raggi UV.  
Non lasciano residui di colla se tolti nei tempi indicati.



## POWERtape



### Il bianco di lunga durata

Nastro adesivo telato, spesso, solido, con forte potere adesivo. Resiste ai raggi UV fino a 8 settimane. Adatto a superfici lisce e irregolari.

★★★  
PREMIUM

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 12 38	38 mm / 25 m	Sí	32	5,18	Z
49 12 50	50 mm / 25 m	Sí	24	6,76	Z



Resiste sino a 8 settimane ai raggi UV.



### Il blu fine

Nastro telato, sottile e solido, con medio potere adesivo, resistente e facile da tagliare. Resiste ai raggi UV fino a 3 giorni. Adatto a superfici lisce, permette di ottenere bordi fini e dritti grazie alla sua stabilità laterale, per intonaci e pitture.

★★  
PROFI

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 10 19	19 mm / 50 m	No	4	7,95	Z
		No	96		Z
49 10 25	25 mm / 50 m	No	4	10,53	Z
		No	72		Z
49 10 30	30 mm / 50 m	No	4	12,52	Z
		No	48		Z
49 10 38	38 mm / 50 m	No	4	15,91	Z
		No	48		Z
49 10 50	50 mm / 25 m	No	4	10,57	Z
		No	32		Z



### L'azzurro

Nastro telato, spesso e solido, con forte potere adesivo. Resiste ai raggi UV fino a 3 settimane. Adatto a superfici irregolari.

★  
STANDARD

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 22 25	25 mm / 25 m	Sí	48	2,96	Z
49 22 30	30 mm / 25 m	Sí	40	3,50	Z
49 22 38	38 mm / 25 m	Sí	32	4,39	Z
49 22 50	50 mm / 25 m	Sí	24	5,63	Z





SPEZIAL

### L'oro schermo totale

Nastro telato, molto sottile, spesso e solido, con alto potere adesivo. Resistente e facile da srotolare e tagliare. Resiste ai raggi UV sino a 3 mesi.

**Speciale:** per superfici lisce, permette di ottenere bordi molto fini e diritti grazie alla sua stabilità laterale, per intonaci e pitture.

Grazie alla elevata resistenza ai raggi UV è ideale per i lavori di lunga durata come ad esempio l'isolamento termico.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 13 19	19 mm / 50 m	Sí	4	8,99	Z
49 13 25	25 mm / 50 m	Sí	10	11,63	Z
49 13 30	30 mm / 50 m	Sí	8	14,08	Z
49 13 38	38 mm / 50 m	Sí	6	17,79	Z
49 13 50	50 mm / 50 m	Sí	5	21,78	Z



Resiste sino a 3 mesi ai raggi UV.



SPEZIAL

### Il giallo per pietre

Nastro telato di medio spessore, molto solido e flessibile con forte potere adesivo, facile da tagliare. Resiste ai raggi UV fino a 3 settimane.

**Speciale:** per le superfici molto ruvide e con scarsa aderenza come il cemento, l'intonaco e le mattonelle.

Questo nastro è efficace anche per mascherare durante la sabbiatura o i lavaggi con idropulitrice.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 15 30	30 mm / 50 m	Sí	24	7,14	Z
49 15 44	44 mm / 50 m	Sí	16	11,27	Z



I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.

# SOFTtape

Nastri in PVC o in PE, resistenti, lisci o microfessurati, resistenti ai carichi meccanici importanti. Medio potere adesivo, per la mascheratura di superfici lisce.

Facili da svolgere, indeformabili e facili da tagliare. Resistenti ai raggi UV, non lasciano residui di colla se tolti nei periodi da noi consigliati.



## SOFTtape



★  
STANDARD

### Il giallo microfessurato

Nastro in PVC di medio spessore, con medio potere adesivo e con taglio dritto grazie alle microfessure. Resiste sino a 6 settimane ai raggi UV.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 09 25	25 mm / 33 m	Sí	36	1,78	Z
		Sí	108		Z
49 09 30	30 mm / 33 m	Sí	32	2,16	Z
		Sí	96		Z
49 09 38	38 mm / 33 m	Sí	24	2,74	Z
		Sí	72		Z
49 09 50	50 mm / 33 m	Sí	24	3,64	Z
		Sí	72		Z
49 09 75	75 mm / 33 m	Sí	16	5,39	Z
		Sí	48		Z



La superficie microfessurata permette un taglio manuale facile.



★  
STANDARD

### Il bianco microfessurato

Nastro in PVC di medio spessore, con medio potere adesivo e con taglio dritto grazie alle microfessure. Resiste sino a 6 settimane ai raggi UV.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 14 25	25 mm / 33 m	Sí	36	1,78	Z
		Sí	108		Z
49 14 30	30 mm / 33 m	Sí	32	2,16	Z
		Sí	96		Z
49 14 38	38 mm / 33 m	Sí	24	2,74	Z
		Sí	72		Z
49 14 50	50 mm / 33 m	Sí	24	3,64	Z
		Sí	72		Z



La superficie microfessurata permette un taglio manuale facile.



SPEZIAL

### Il bianco in PE

Nastro in PE estremamente fine, rispettoso dell'ambiente, liscio e molto flessibile, con medio potere adesivo. Facile da svolgere e da tagliare. Resiste sino a 6 settimane ai raggi UV.

**Speciale:** per le superfici difficili come la plastica e l'alluminio. Particolarmente adatto ad un utilizzo con basse temperature.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 40 30	30 mm / 33 m	Sí	32	2,43	Z
49 40 50	50 mm / 33 m	Sí	24	3,97	Z



I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.

# Altri nastri



## Nastro argento per riparazioni e fissaggi

Nastro telato, resistente, con alto potere adesivo, molto flessibile, facile da srotolare e da tagliare. Per fissare materiale da mascheratura sulle superfici ruvide come l'intonaco o le pietre, per accoppiare teli di protezione, riparare i tubi e chiudere i sacchi dell'immondizia.

★★  
PROFI

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 07 38	36 mm / 50 m	Sí	20	5,82	Z
49 07 50	48 mm / 50 m	Sí	16	6,77	Z



## Nastro per imballaggio

Marrone in polipropilene.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 05 60	48 mm / 66 m	Sí	36	2,03	Z



## Nastro per imballaggio

Trasparente in polipropilene.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 05 50	48 mm / 66 m	Sí	36	2,03	Z



Troverete i nastri bi-adesivi per fissare perfettamente i materiali protettivi su porte e finestre alla pag. 28 e quelli per la posa della moquette e degli zoccolini alla pag. 127.

# CQ EASYpaper

Mascherare e proteggere perfettamente in una sola operazione.

Se non diversamente specificato, i Cover Quick vengono forniti in una pratica scatola dispenser.



## Carta CQ

Con nastro leggermente crespato.  
Per mascherare e proteggere all'interno, ideale anche per gli zoccolini, le finestre, ecc.


Art.nr.	Larg. / Lung.	Anima	UM	Prezzo	PKZ
48 75 10	10 cm / 25 m	6 cm	18	1,56	Z
48 76 20	18 cm / 25 m	10 cm	10	1,90	Z
			60		Z
48 77 30	30 cm / 25 m	20 cm	5	2,77	Z
48 76 23	18 cm / 25 m	10 cm	60	1,90	Z



## Pellicola CQ

Con nastro leggermente crespato.  
Per mascherare e proteggere all'interno.

Art.nr.	Larg. / Lung.	Anima	UM	Prezzo	PKZ
48 60 30	30 cm / 33 m	10 cm	10	2,66	Z
48 66 50	55 cm / 33 m	10 cm	10	2,70	Z
			60		Z
48 67 40	110 cm / 33 m	20 cm	5	4,77	Z
			30		Z
48 67 50	140 cm / 33 m	20 cm	5	5,66	Z
			30		Z
48 68 18	180 cm / 33 m	20 cm	5	7,03	Z
48 68 21	210 cm / 20 m	20 cm	5	4,92	Z
48 68 24	240 cm / 16 m	20 cm	5	5,19	Z
48 68 27	270 cm / 16 m	20 cm	5	5,62	Z
48 66 53	55 cm / 33 m	10 cm	60	2,70	Z
48 67 43	110 cm / 33 m	20 cm	20	4,77	Z
48 67 53	140 cm / 33 m	20 cm	20	5,66	Z
48 68 23	210 cm / 20 m	20 cm	30	4,92	Z

 I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.

# CQ SUNNYpaper

Mascherare e proteggere perfettamente in una sola operazione.

Se non diversamente specificato, i Cover Quick vengono forniti in una pratica scatola dispenser.



## COVER QUICK



Mascherare, Separare, Spiegare - Finito.



### Carta CQ

Con nastro in carta speciale, estremamente fine per bordi molto netti. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per le superfici lisce e leggermente umide, per uso interno ed esterno.

Art.nr.	Larg. / Lung.	Anima	UM	Prezzo	PKZ
48 78 10	10 cm / 25 m	6 cm	18	3,55	Z
48 78 20	18 cm / 25 m	10 cm	10	3,84	Z
48 78 30	30 cm / 25 m	20 cm	5	4,91	Z



### Pellicola CQ

Con nastro in carta speciale, estremamente fine per bordi molto netti. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per le superfici lisce e leggermente umide, per uso interno ed esterno.

Art.nr.	Larg. / Lung.	Anima	UM	Prezzo	PKZ
48 64 55	55 cm / 33 m	10 cm	10	5,92	Z
48 64 14	140 cm / 33 m	20 cm	5	9,50	Z
48 64 21	210 cm / 20 m	20 cm	5	10,29	Z
48 64 27	270 cm / 16 m	20 cm	5	9,29	Z



### Pellicola CQ nastro oro

Con nastro in carta speciale, estremamente fine per bordi molto netti. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 4 settimane ai raggi UV. Per le superfici lisce, per uso interno ed esterno.

Art.nr.	Larg. / Lung.	Anima	UM	Prezzo	PKZ
48 63 55	55 cm / 33 m	10 cm	10	4,08	Z
48 63 14	140 cm / 33 m	20 cm	5	6,52	Z
48 63 21	210 cm / 20 m	20 cm	5	6,80	Z
48 63 27	270 cm / 16 m	20 cm	5	6,76	Z
48 63 53	55 cm / 33 m	10 cm	60	4,47	Z
48 63 13	140 cm / 33 m	20 cm	20	7,12	Z



I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.

# CQ POWERtape

Mascherare e proteggere perfettamente in una sola operazione.

Se non diversamente specificato, i Cover Quick vengono forniti in una pratica scatola dispenser.



Mascherare, Separare, Spiegare - Finito.



## Pellicola UV CQ

Con nastro telato resistente e fine, con medio potere adesivo. Resiste sino a 3 giorni ai raggi UV. Per le superfici lisce, per uso interno ed esterno. Permette di ottenere bordi molto netti durante l'applicazione della pittura o dell'intonaco.

Art.nr.	Larg. / Lung.	Anima	UM	Prezzo	PKZ
48 96 10	30 cm / 25 m	10 cm	10	5,28	Z
			60		Z
48 96 20	55 cm / 25 m	10 cm	10	5,47	Z
			60		Z
48 97 30	110 cm / 25 m	20 cm	5	7,78	Z
			30		Z
48 97 20	140 cm / 25 m	20 cm	5	8,24	Z
			30		Z
48 94 18	180 cm / 25 m	20 cm	5	9,90	Z
48 94 21	210 cm / 20 m	20 cm	5	8,76	Z
48 94 24	240 cm / 16 m	20 cm	5	8,15	Z
48 94 27	270 cm / 16 m	20 cm	5	8,83	Z
48 96 23	55 cm / 25 m	10 cm	60	5,47	Z
48 97 33	110 cm / 25 m	20 cm	20	7,78	Z
48 97 23	140 cm / 25 m	20 cm	20	8,24	Z



## Pellicola UVE CQ

Con nastro telato resistente e molto spesso con elevato potere adesivo. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV. Per le superfici lisce e ruvide, per uso interno ed esterno.

Art.nr.	Larg. / Lung.	Anima	UM	Prezzo	PKZ
48 55 20	55 cm / 16 m	10 cm	10	5,23	Z
48 55 22	110 cm / 16 m	20 cm	10	6,03	Z
48 55 24	210 cm / 16 m	20 cm	5	8,40	Z
48 55 70	270 cm / 12 m	20 cm	5	6,86	Z
48 55 32	320 cm / 16 m	23 cm	3	8,37	Z



Altezza sino a 3,20 cm.



## Pellicola UVE CQ LDPE 0,03 mm

Come articolo precedente ma con nastro largo telato e pellicola LDPE particolarmente resistente. Forniti avvolti in pellicola di plastica.

Art.nr.	Larg. / Lung.	Anima	UM	Prezzo	PKZ
48 98 10	55 cm / 16 m	10 cm	5	9,69	Z
48 98 20	160 cm / 16 m	20 cm	3	15,65	Z



I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.



### Pellicola UVX CQ

Con nastro telato, resistente e spesso, con elevato potere adesivo. Resiste sino a 3 settimane ai raggi UV. Per le superfici ruvide, per uso interno ed esterno.

Art.nr.	Larg. / Lung.	Anima	UM	Prezzo	PKZ
48 95 00	30 cm / 16 m	10 cm	10	2,72	Z
48 95 10	55 cm / 16 m	10 cm	10	2,75	Z
48 95 20	110 cm / 16 m	10 cm	10	3,82	Z
48 95 30	140 cm / 16 m	10 cm	10	4,54	Z
48 95 60	180 cm / 16 m	20 cm	5	6,15	Z
48 95 40	210 cm / 16 m	20 cm	5	6,21	Z
48 95 50	240 cm / 16 m	20 cm	5	6,03	Z
48 95 27	270 cm / 16 m	20 cm	5	6,56	Z
48 95 32	320 cm / 16 m	23 cm	3	8,18	Z



Altezza sino a 3,20 cm.



### Pellicola UVX CQ HDPE

Come articolo precedente, ma con nastro largo telato e pellicola spessa HDPE. Per le superfici con poca aderenza e con forti sollecitazioni. Forniti avvolti in pellicola di plastica.

Art.nr.	Larg. / Lung.	Anima	UM	Prezzo	PKZ
48 98 40	55 cm / 20 m	10 cm	5	5,90	Z
48 98 41	140 cm / 20 m	20 cm	5	9,38	Z
48 98 42	210 cm / 20 m	20 cm	3	10,54	Z
48 98 43	270 cm / 20 m	20 cm	3	15,49	Z



### Pellicola UVXL CQ HDPE

Con nastro telato blu molto robusto e resistente nella parte superiore e in carta speciale rosso nella parte inferiore. Per elevate sollecitazioni meccaniche. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per superfici lisce interne ed esterne. Forniti avvolti in pellicola di plastica.

Art.nr.	Larg. / Lung.	Anima	UM	Prezzo	PKZ
48 93 55	55 cm / 16 m	10 cm	5	6,27	Z
48 93 14	140 cm / 16 m	20 cm	5	7,08	Z
48 93 21	210 cm / 16 m	20 cm	3	8,42	Z
48 93 24	240 cm / 16 m	23 cm	3	8,75	Z
48 93 27	270 cm / 16 m	23 cm	3	8,64	Z
48 93 32	320 cm / 16 m	23 cm	3	9,69	Z



Altezza sino a 3,20 cm.

Il nastro in tessuto esterno può essere tolto separatamente. Il nastro rosso interno rimane per i lavori successivi



### Pellicola HDPE CQ con nastro per cemento e pietra 0,02 mm

Con nastro telato largo, robusto ed elastico con alto potere adesivo e pellicola in HDPE spessa e robusta. Resistente sino a 3 settimane ai raggi UV. Ideale per superfici molto ruvide e con scarsa aderenza, come i basamenti, il calcestruzzo, intonaci, gessi, muratura. Anche per lavori con idropulitrici e sabbatura.

Art.nr.	Larg. / Lung.	Anima	UM	Prezzo	PKZ
48 92 55	55 cm / 16 m	20 cm	5	7,66	Z
48 92 14	140 cm / 16 m	23 cm	3	10,74	Z



Per anima da 10 o 20 cm.

### **Dispenser CQ**

Per srotolare e tagliare facilmente i Cover Quick.  
Pratico e maneggevole con lama metallica da taglio inclusa.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	PKZ
48 02 10	10 cm	4	1,86	Z
48 02 20	20 cm	4	2,97	Z



# Sistema antipolvere Cover Quick Wall


Per circoscrivere l'ambiente di lavoro e limitare lo sporco

Per una separazione rapida e pulita della zona di lavoro e proteggere gli ambienti esterni da polvere e sporcizia.

- Struttura in alluminio robusta
- Montaggio semplice e veloce
- Versatile, regolazione dell'altezza e della larghezza
- Copertura con Cover Quick o pellicola
- Smontaggio facile senza residui
- Riutilizzabile



Soluzioni d'angolo su entrambi i lati (forma ad U) con set prolunga fino a 2,70 m di altezza x 3,40 m di larghezza x 2,65 m di profondità.



Contenitore ad angolo con set base: fino a 2,70 m di altezza x 3,40 m di larghezza x 2,15 di profondità.



Divisori con set base: fino a 3,80 m di altezza x 4 m di larghezza oppure fino a 2,70 di altezza x 5,30 di larghezza.



Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	PKZ
56 55 00	2,70 x 5,30 m/3,80 x 4 m	1	1.255,28	E

## Cover Quick Wall - Set base

43 pezzi. Per la separazione dei locali sino a 2,70 m di altezza e 5,30 m di larghezza oppure 3,80 m di altezza e 4 m di larghezza, anche per angoli. Per ambienti più grandi si può abbinare il set estensione art. 56 55 10.

Dotazione di serie: porta in plastica, nastro per mascheratura e pellicola CQ da 270 cm, puntelli telescopici con comoda maniglia e sacca per il trasporto.

## Cover Quick Wall - Set estensione

11 pezzi. Per estendere il set base in larghezza di 2,80 m oppure per estendere entrambi i lati della struttura (forma a U).

Art.nr.	UM	Prezzo	PKZ
56 55 10	1	377,29	E

# Porta in plastica con chiusura a zip



## Porta in plastica con chiusura a zip

Protezione ideale contro la polvere. Facile e rapida da installare sull'infisso o su un divisorio in plastica, con l'aiuto di nastro adesivo. Per porte della stessa larghezza o superiori a 60 cm. Riutilizzabile.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	PKZ
49 91 30	2,10 m x 1,10 m	1	25,43	Z

# Mascheratura su misura per risparmiare tempo

Il pratico e maneggevole svolgitore STORCH vi permette di unire rapidamente e facilmente il materiale di mascheratura al nastro adesivo più adatto alla superficie. In base alla larghezza del rullo, inserite la lama da taglio adatta alla carta o alla pellicola. Sono disponibili 5 misure diverse per la carta e 3 per la pellicola di plastica.



**Svolgitore STORCH**  
Apparecchio base in plastica.

Art.nr.	UM	Prezzo	PKZ
59 00 00	1	79,34	Z



**Lame per carta per lo svolgitore in plastica STORCH**

Per lo svolgitore, in funzione della larghezza della carta.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	PKZ
59 00 03	7,5 cm	1	6,15	Z
59 00 06	15 cm	1	6,87	Z
59 00 09	22,5 cm	1	7,83	Z
59 00 12	30 cm	1	8,76	Z
59 00 18	45 cm	1	11,19	Z



**Lame per pellicola per lo svolgitore in plastica STORCH**

Lama da 11,5 cm per le larghezze dispiegate di 55 cm e lama da 25 cm per le larghezze dispiegate di 140 + 270 cm.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	PKZ
59 00 10	11,5 cm	1	14,72	Z
59 00 20	25 cm	1	18,56	Z



**Svolgitore STORCH in metallo**

Art.nr.	UM	Prezzo	PKZ
59 04 00	1	49,65	Z



**Lame per pellicola e carta per lo svolgitore STORCH in metallo**



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	PKZ
59 04 01	15 cm	1	4,72	Z
59 04 02	25 cm	1	6,21	Z
59 04 03	45 cm	1	8,95	Z

**Carta da mascheratura forte**

7,5-45 cm, molto robusta, liscia da una parte con una buona tenuta della superficie e buona resistenza all'umidità e allo strappo.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
59 00 73	7,5 cm / 50 m	36	1,15	Z
59 00 76	15 cm / 50 m	18	2,00	Z
59 00 79	22,5 cm / 50 m	12	2,98	Z
59 00 82	30 cm / 50 m	9	3,89	Z
59 00 88	45 cm / 50 m	6	6,16	Z

**Carta da mascheratura standard**

15-30 cm, liscia da una parte con una buona tenuta della superficie e buona resistenza all'umidità e allo strappo.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
59 02 15	15 cm / 50 m	18	1,76	Z
59 02 22	22,5 cm / 50 m	12	2,57	Z
59 02 30	30 cm / 50 m	9	3,05	Z

**Pellicola da mascheratura**

Larghezza dispiegata 55, 140 + 270 cm. Pellicola in HDPE elettrostatica, per una buona aderenza sulla superficie da coprire.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
59 03 10	55 cm / 60 m	20	3,33	Z
59 03 20	140 cm / 40 m	20	5,05	Z
59 03 30	270 cm / 27 m	15	6,03	Z

# Sistemi di mascheratura per porte, finestre, colonne, ecc.

Se dovete proteggere tutta la superficie di porte e di finestre, il sistema più semplice e più rapido è quello di utilizzare i nastri bi-adesivi STORCH.

Sono nastri bi-adesivi da mettere intorno alla superficie da proteggere e sui quali potrete applicare rapidamente e semplicemente la carta o la pellicola protettiva. Troverete inoltre pellicole completamente autoadesive per la protezione dei vetri e pellicole o carta «Double-Stick» con nastri integrati.



I nastri bi-adesivi non hanno la colla sul bordo esterno per evitare che le setole dei pennelli restino incollate. Risparmio di tempo e denaro grazie alla rimozione facilitata della carta che protegge la striscia adesiva.



## Nastro da mascheratura verde

Supporto fine in PVC, medio potere adesivo, molto flessibile, facile da srotolare e tagliare. Bordi non adesivi dei lati superiori per ottenere bordi netti e precisi. Resiste sino a 1 mese ai raggi UV. Permette di mascherare piccole e grandi superfici di supporti lisci con l'aiuto di carta o di pellicola e permette il fissaggio laterale della pellicola Cover Quick.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 59 25	25 mm / 25 m	Sí	36	4,12	Z
		Sí	108		Z
49 59 30	30 mm / 25 m	Sí	30	4,96	Z
		Sí	90		Z
49 59 35	35 mm / 25 m	Sí	24	5,83	Z
		Sí	72		Z



## Nastro da mascheratura blu

Come articolo precedente ma con maggiore potere adesivo.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	PKZ
49 57 25	25 mm / 25 m	Sí	36	3,99	Z
		Sí	108		Z
49 57 35	35 mm / 25 m	Sí	24	5,57	Z
		Sí	72		Z



## Pellicola Double Stick

Pellicola in PE, con entrambi i bordi esterni autoadesivi. Spessore di 50 µm, trasparente. Resiste sino a 8 settimane ai raggi UV. Per uso interno ed esterno.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 00 15	15 cm / 100 m	1	14,41	Z
49 00 33	33 cm / 100 m	1	31,80	Z
49 00 50	50 cm / 100 m	1	48,09	Z



## Pellicola protettiva per vetri "Sensitive" 40 µm blu

Pellicola in PE, completamente autoadesiva, per proteggere i vetri contro carichi meccanici e sporcizia. Colla molto resistente: resiste sino a 4 settimane ai raggi UV. Per uso interno ed esterno.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 83 50	50 cm / 100 m	1	32,44	A



## Pellicola protettiva per vetri "Sensitive" 40 µm trasparente

Stesse caratteristiche della pellicola blu "Sensitive".

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 82 50	50 cm / 100 m	1	32,44	A



## Pellicola protettiva per vetri 50 µm blu


Pellicola in PE, completamente autoadesiva, per proteggere i vetri contro carichi meccanici e la sporcizia. Protezione di lunga durata grazie alla colla: resiste sino a 3 mesi ai raggi UV. Per uso interno ed esterno.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 80 25	25 cm / 100 m	3	16,12	Z
		12		Z
49 80 50	50 cm / 100 m	1	32,20	Z
		6		Z
49 80 99	100 cm / 100 m	1	64,39	Z
		6		Z


**Pellicola protettiva per vetri 50 µm trasparente**

Stesse caratteristiche della pellicola blu.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 80 51	50 cm / 100 m	1 6	32,20	Z Z
49 80 75	75 cm / 100 m	1 6	48,32	Z Z
49 80 96	100 cm / 100 m	1 6	64,39	Z Z

 I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.


**Svolgitore della pellicola protettiva**

Con cinghia regolabile, per avere le mani libere nell'applicare la pellicola. Adatto anche alla pellicola per grondaie art. nr. 56 21 00.

Art.nr.	UM	Prezzo	PKZ
49 81 00	1	32,28	Z

# Protezione dei pavimenti

Per proteggere i pavimenti o grandi superfici, STORCH propone, oltre ai teli in plastica, diversi panni speciali in tessuto non-tessuto con proprietà antiscivolo e/o assorbenti. Scegliete il panno più adatto alle vostre esigenze.



Quale materiale scegliere per coprire i pavimenti?

	Panno protettivo azzurro Speciale	Panno protettivo bianco Premium	Panno protettivo bianco adesivo Premium	Panno assorbente bianco 270 g/m <sup>2</sup> Profi	Panno assorbente grigio 270 g/m <sup>2</sup> Profi	Panno assorbente grigio 180 / 220 270 g/m <sup>2</sup> Standard	Pellicola protettiva per moquette	Rotolo di cartone	Telo in plastica
Traspirante	●								
Resistente all'abrasione	●	●	●	●	●	◐	●	●	●
Assorbente			◐	●	●	◐			
Protettivo contro la polvere e la sporcizia	●	●	●	●	●	●	●	●	◐
Resistente alle sollecitazioni meccaniche	◐	◐	◐	●	●	◐	○	●	○
Antiscivolo	●	●	●	◐	◐	○	●		
Evita confusione nella scelta dei colori		✓	✓	✓					
Lavabile	✓	✓					✓	✓	✓
Riutilizzabile	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Utilizzabile all'interno ed esterno								✓	✓

Idoneità: ● ottimale ◐ buona ○ limitata

## Panno protettivo

★★★  
PREMIUM



### Panno protettivo azzurro antiscivolo

Grazie alle sue qualità antiscivolo e antistrappo è la soluzione perfetta per proteggere pavimenti e scale lisci e scivolosi, anche in caso di utilizzo prolungato. Riutilizzabile diverse volte perchè facile da pulire. Struttura a due strati: lato superiore in PE, impermeabile alle pitture e ai liquidi, pulizia facile; lato inferiore in poliestere: antiscivolo, protettivo contro gli effetti meccanici. Lascia respirare la superficie quindi può essere posato sui rivestimenti appena posati.

**12 rotoli 1 m x 12,5 m forniti in pratici cartoni**  
4 cartoni = 1 Euro pallet.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo PKZ
49 60 11	1 m x 50 m	1	192,10 Z
49 60 17	1 m x 12,5 m	12	54,59 Z

★★  
PROFI



### Panno protettivo bianco antiscivolo

Stesse caratteristiche del panno precedente ma non traspirante quindi non adatto alle superfici non completamente asciutte.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo PKZ
49 60 21	1 m x 50 m	1	156,45 Z

## Panno protettivo adesivo

★★★  
PREMIUM



### Panno protettivo bianco adesivo

Lato inferiore con pellicola adesiva. Lato superiore in tessuto pile bianco altamente assorbente. Leggero e senza grinze, facile da tagliare, resistente all'abrasione e agli strappi. Peso netto 130 g/mq. Ideale per la protezione di scale, pavimenti scivolosi e piastrelle. Non adatto a rivestimenti appena posati perché non traspirante. Il colore bianco evita confusione nella scelta dei colori e dei rivestimenti.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 60 73	1 m x 25 m	1	55,95	Z

## Panno assorbente

★★★  
PREMIUM



### Panno assorbente bianco

Materiale assorbente in pile di cotone con fondo impermeabile e resistente ai solventi. Antiscivolo e multiuso. Il colore bianco evita confusione nella scelta dei colori e dei rivestimenti. Peso netto 270 g/m<sup>2</sup>.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 60 41	1 m x 50 m	1	82,44	Z
		12		Z
49 60 43	1 m x 25 m	1	42,22	Z



Termofuso, quindi molto compatto.

★★  
PROFI



### Panno assorbente grigio Profi

Tessuto non-tessuto in cotone, molto assorbente, accoppiato sul lato inferiore ad una pellicola in plastica impermeabile e resistente ai solventi. Con proprietà antiscivolo, riutilizzabile più volte. Peso netto 270 g/m<sup>2</sup>.

#### 9 rotoli 1 m x 12,5 m forniti in pratici cartoni

4 cartoni = 1 Euro pallet.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 60 01	1 m x 50 m	1	69,04	Z
		12		Z
49 60 02	2 m x 50 m	1	147,40	Z
49 60 03	1 m x 25 m	1	34,52	Z
49 60 04	2 m x 25 m	1	73,66	Z
49 60 05	1 m x 12,5 m	9	25,56	Z



Termofuso, quindi molto compatto.

★★  
PROFI



### Panno assorbente grigio Profi

260 g/m<sup>2</sup>. Materiale in pile di cotone assorbente con telo impermeabile resistente ai solventi. Antiscivolo, utilizzabile più volte.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 60 81	1 m x 50 m	15	69,04	Z
49 60 83	1 m x 25 m	35	34,52	Z



★  
STANDARD**Panno assorbente grigio Standard**Peso 270 g/m<sup>2</sup>.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 60 51	1 m x 50 m	1	62,50	Z
49 60 53	1 m x 25 m	1	31,25	Z

★  
STANDARD**Panno assorbente grigio Standard**Peso 220 g/m<sup>2</sup>.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 60 61	1 m x 50 m	1	50,22	Z
49 60 63	1 m x 25 m	1	25,12	Z

## Pellicola protettiva

**Pellicola protettiva per moquette**

Pellicola da 50μ, completamente autoadesiva, per la protezione dei tappeti / moquette, facilmente srotolabile, adesivo nella parte esterna.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 85 60	600 mm x 50 m	1	55,04	C

## Altri materiali di protezione

★★★  
PREMIUM**Rotolo di cartone (confezione del latte) 50 m<sup>2</sup>**

Molto resistente, con entrambi i lati laminati. Peso 290 g/m<sup>2</sup>. Posa rapida, senza pieghe, facile da pulire, si può riutilizzare più volte. Non si deteriora con l'umidità, ideale per l'uso in esterni, in particolare sull'impalcatura.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	PKZ
49 61 50	1,2 - 1,35 m	1	49,36	Z

**Coperta protettiva**

Coperta molto resistente in cotone e fibre sintetiche per il trasporto o per protezioni temporanee. La bordatura impedisce alla coperta di sfilacciarsi e grazie alle fibre lisce non perde pelucchi.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 91 15	1,5 m x 2 m	1	9,55	Z

# Teli HDPE



## Qualità HDPE (High Density Polyethylene)

Fine ma più resistente allo strappo rispetto alla qualità LDPE con lo stesso spessore, quindi minor consumo della materia prima che significa rispetto dell'ambiente.

## Qualità LDPE (Low Density Polyethylene)

Più flessibile rispetto alla qualità HDPE.



### Il sottile

Spessore: 0,007 mm circa piegato, 20 m<sup>2</sup>.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 90 20	4 m x 5 m	20	0,87	C
		1.680		C

### Il normale

Spessore: 0,012 mm circa piegato, 20 m<sup>2</sup>.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 92 20	4 m x 5 m	20	1,47	C
		1.120		C

# Teli LDPE



### Il sottile

Spessore: 0,01 mm circa piegato, 20 m<sup>2</sup>.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 96 20	4 m x 5 m	20	1,36	C
		1.400		C

### L'universale

Spessore: 0,02 mm circa piegato, 20 m<sup>2</sup>.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 98 20	4 m x 5 m	20	2,33	C
		840		C

### Lo spesso

Spessore: 0,05 mm circa piegato, 20 m<sup>2</sup>.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 95 20	4 m x 5 m	10	5,46	C
		320		C

# Rotoli HDPE



### L'universale

Spessore: 0,01 mm circa  
Senza guaina, 4 m di larghezza piegato su 25 cm,  
100 m<sup>2</sup>.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 97 25	4 m x 25 m	24	6,23	C
		384		C

### L'universale

Spessore: 0,012 mm circa  
Senza guaina, 4 m di larghezza piegato su 25 cm,  
100 m<sup>2</sup>.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 89 25	4 m x 25 m	20	7,60	

### L'universale

Spessore: 0,01 mm circa  
2 m di larghezza piegato su 50 cm, 100 m<sup>2</sup>.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 93 50	2 m x 50 m	24	5,83	C
		240		C

### L'universale

Spessore: 0,01 mm circa  
2 m di larghezza piegato su 100 cm, 200 m<sup>2</sup>.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 93 20	2 m x 100 m	1	11,37	C
		170		C

**L'universale**  
Spessore: 0,016 mm circa  
2 m di larghezza piegato su 50 cm, 100 m<sup>2</sup>.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 88 50	2 m x 50 m	15	9,45	C
		150		C
49 88 51	2 m x 50 m	150	9,45	

**Lo spesso**  
Spessore: 0,03 mm circa  
2 m di larghezza piegato su 50 cm, 100 m<sup>2</sup>.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 87 50	2 m x 50 m	8	17,77	C
		128		C

## Rotoli LDPE



**Lo spesso**  
Spessore: 0,05 mm circa  
4 m di larghezza piegato su 100 cm, 200 m<sup>2</sup>.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 94 55	4 m x 50 m	1	52,34	C
		50		C

**Lo spesso**  
Spessore: 0,06 mm circa  
2 m di larghezza piegato su 100 cm, 100 m<sup>2</sup>.


Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 94 10	2 m x 50 m	1	32,54	C
		85		C

**L'extra spesso**  
Spessore: 0,1 mm circa  
4 m di larghezza piegato su 100 cm, 100 m<sup>2</sup>.


Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 94 20	4 m x 25 m	1	49,54	C
		50		C

**L'extra spesso**  
Spessore: 0,2 mm circa  
4 m di larghezza piegato su 100 cm, 100 m<sup>2</sup>.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 99 25	4 m x 25 m	1	89,43	C
		25		C

 I prezzi delle pellicole dipendono dagli attuali prezzi delle materie prime. Ci riserviamo pertanto di adeguare in minima parte i nostri prezzi nel caso in cui si verificano notevoli aumenti di prezzo delle materie prime.

## Rotoli LDPE pellicola riciclata

 Teli che rispettano l'ambiente. Sono stati fabbricati in materiale plastico riciclabile, possono mostrare differenze di colore, ma sono sempre trasparenti/tralucidi.



**Pellicola riciclata traslucida**  
Spessore: 0,040 mm circa.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 95 25	4 m x 5 m	10	4,04	C



**Pellicola riciclata, traslucida**  
Spessore: 0,1 mm circa  
2 m di larghezza piegata su 100 cm, 100 m<sup>2</sup>.


Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 94 22	2 m x 50 m	1	44,67	C

## Rotoli LDPE con farina di quarzo



**L'antiscivolo, grigio**  
Spessore: 0,1 mm circa  
2 m di larghezza piegato su 100 cm, 100 m<sup>2</sup>.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	PKZ
49 94 25	2 m x 50 m	1	48,74	Z

 I prezzi delle pellicole dipendono dagli attuali prezzi delle materie prime. Ci riserviamo pertanto di adeguare in minima parte i nostri prezzi nel caso in cui si verificano notevoli aumenti di prezzo delle materie prime.